



INNOVATION MIT SYSTEM

S 9000 plus

Cu etanșare mediană stabilă

Construcție sigură

# SISTEMUL EVOLUEAZĂ

## PLATFORMA SISTEMULUI S 9000 EVOLUȚIE CONTINUĂ


### S 9000 plus

S 9000 plus este noul sistem de etanșare mediană cu garnitură stabilă între falțurile geamului GEALAN. Garnitura de etanșare mediană protejează eficient componentele mecanice de pe fereastră de factorii externi. Sistemele de etanșare mediană impresionează prin cele mai bune proprietăți din punct de vedere al izolației termice.



### Perfect pentru elementele mari de culoare

Datorită proprietăților sale statice excelente, sistemul S 9000 plus este ideal pentru construcția de elemente mari cu suprafață colorată în GEALAN-acrylcolor®. Cu tehnologia de lipire STV de la GEALAN, ferestrele S 9000 plus pot fi modernizate din nou în ceea ce privește stabilitatea și siguranța.



Ferestrele cu garnitură mediană ale sistemului S 9000 plus prezintă mai multe avantaje

- Siguranță
- Curățare ușoară
- Individualitate
- Confort prin izolarea termică îmbunătățită



*Fie alb clasic, fie una dintre numeroasele folii decorative sau culori GEALAN-acrylcolor®. Diversitatea este necesară. Prezentarea generală poate fi accesată aici*

[www.gealan.ro](http://www.gealan.ro)



A photograph of a modern building facade featuring balconies with metal railings and vertical slats. The building has a clean, minimalist design with a mix of white, orange, and brown tones. The sky is blue with light clouds.

Aspectul clădirii dintr-o singură sursă:  
S 9000 plus este compatibil cu

Profilele pentru uși S 9000

Ușile culisante S 9000

Cercevele, tâmplăria  
și șipcile S 9000...

CLASA DE REZISTENȚĂ LA

RC3

PLANIFICAT


# O barieră sigură

## Rezistență excelentă împotriva efracției

Ceva mai sigur decât versiunea standard a sistemului S 9000 este greu de identificat. Cu toate acestea, noua armătură din oțel a sistemului S 9000 face imposibilă intrarea prin efracție. De cele mai ori, intrarea prin efracție se face prin îndepărtarea geamului, intrusul deșurubând de obicei cadrul. Lipirea geamului de cercevea îmbunătățește protecția împotriva pătrunderii prin efracție.



 [www.gealan.ro](http://www.gealan.ro)



STV®

IKD®

*Optimizat pentru utilizarea STV®, pentru lipirea uscată a geamului pe întreaga suprafață a marginii răsfrânte a cercevelei, pentru o bună izolare termică.*