



INNOVATION MIT SYSTEM

Kaasaegne PVC akende
ja uste süsteem

GEALAN-KUBUS®

Täiuslike akende jaoks

Mida vähem, seda parem




HARMOONIA JA ESTEETIKA DISAINIS

Süsteem GEALAN-KUBUS® avab PVC akendele arhitektuuris kasutamiseks täiesti uued disainisuunad. Tänu suurte mõõtmetega klaaspindadele tekib rohkem valgust ja avatud ruumi, mis annavad uue tegevusvabaduse. Tänu täielikult varjatud aknatiivale kaob piir ruumi interjööri sisemise poole ja aknavaate vahel. Tänu ühisele tasapinnale raami ja aknatiiva vahel luuakse üldine harmooniline vormide teraviklikkuse ja kindlapiirilisuse mulje.

TÄISNURKNE JA PRAKTILISELT MÄRKAMATU VORM

Süsteemi unikaalseks iseärasuseks on lengi ja vaheposti nähtava osa 100 mm laius. Seega on vahepost ja leng võrdse laiusuga ning näevad välja sümmeetrilised.

Lengi ja vaheposti nähtava osa laius on 100 mm



0

100 mm




GEALAN-KUBUS® nähtava osa laius

Klassikaline süsteem
nähtava aknatiivaga



Antoine de Saint-Exupéry

„Täiuslikkus saavutatakse mitte siis, kui pole enam midagi lisada, vaid siis, kui pole enam midagi ära võtta.“



ROHKEM VALGUST JA MINIMAALSELT ELEMENTE



① Täisnurkne sise- ja välisilme. ② Väljastpoolt varjatud aknatiib.



③ Tänu raami ja aknatiiva vahelisele ühtsele tasapinnale, samuti katteliistu puudumisele aknas, luuakse mulje vormide terviklikkusest ja interjöõri disainimiseks avanevad uued võimalused ④.



⑤ Tänu ACRYLCOLOR tehnoloogiale on pind väljastpoolt unikaalne.



⑥ STV®kuiva staatilise sissekleepimise innovaatiline tehnoloogia teeb aknatiiva disaini „piirituks“ ja tagab maksimaalse stabiilsuse.




⑦ Suurepärase soojusisolatsiooni näitajad tänu sisemise kambri täitmisele soojusisolaatoriga IKD®.




GEALAN-KUBUS®

Akna laitmatu disain


VÕIMALIKUD ON RAAMI PAIGALDAMISE VARIANDID



100% nähtav



pooleldi varjatud



täielikult varjatud

Unikaalne GEALAN-KUBUS® süsteem määratleb uued disainisuunad plastikakende arhitektuuris ja avab võimalused, mis olid varem klassikaliste plastikust profiilsüsteemide jaoks kättesaamatud. Olgu nähtav, varjatud või pooleldi varjatud raam – proportsioonid on muljetavaldavad.


RAAMI KONSTRUKTSIOONI HOOLDAMINE ON USKUMATULT KERGE

GEALAN-KUBUS® süsteem on väga funktsionaalne ja seda on kerge hooldada. Profiili geomeetrias pööratakse erilist tähelepanu aknaraami sujuvatele kontuuridele, milles ei ole tihendeid, sest raami spetsiaalselt painutatud sisemine osa asendab sisemise tihendi.

100 MM – ABSOLUUTNE HARMOONIA

- Ilma katteliistuta
- Raami-aknatiiva kombinatsiooni montaažilaius ja nähtav laius, samuti vaheposti laius on 100 mm
- Ühine tasapind raami ja aknatiiva vahel
- Selged kontuurid

 www.gealan.ee



SAMUTI SOBIVAD:

**TÖSTE-LÜKANDUKSED S 9000,
DESIGN TEOSTUS JA
VÄLISUKSED S 9000**

GEALAN-KUBUS® on ühilduv süsteemiga S9000 ja sobib kombineerimiseks akende ja rõduplokkide paigaldamisel.