



INNOVATION MIT SYSTEM

Moderni PVC langų  
ir durų sistema

GEALAN-KUBUS®

Tobuliems langams

# Daugiau yra mažiau




## NAUJO DIZAINO PAPRASTUMAS

GEALAN-KUBUS® sistema apibrėžia naują plastikinių langų formų kalbą architektūroje. Iš išorės beveik nematoma varčia, vienodas matomo rėmo plotis kartu su iš vidaus sutapdinta varčia ir rėmo plokštuma suteikia langų konstrukcijai vienalytiškumo, mažina ribos tarp vidaus ir lauko pojūtį. Statūs kampai pabrėžia bendro įspūdžio harmoniją. Daugiau šviesos ir skaidrumo dėl didelių stiklo plotų sukuria atviros erdvės pojūtį, atveria naujas apipavidalinimo ir kūrybos galimybes.

## KVADRATINĖ IR BEVEIK NEMATOMA FORMA

Unikali sistemos savybė – vienodas 100 mm dydžio varčia ir rėmo bei štulpo profilių kombinacijų plotis. Dėl to visos matomos rėmo dalys yra vienodos, o tai suteikia estetikos ir simetrijos pojūtį.

### Bendras 100 mm matomas plotis štulpo srityje



0

100 mm




GEALAN-KUBUS® matomas plotis

Klasikinė sistema  
su matoma varčia



**Antoine de Saint-Exupéry**

„Tobulybė pasiekama ne tada, kai nėra ko pridėti, o tada, kai nėra ko atimti.“



## MAŽIAU RĖMŲ – DAUGIAU ŠVIESOS



❶ Stačiakampė optika tiek viduje, tiek išorėje. ❷ Iš išorės nematoma varčia.



❸ Naujo stiliaus lygus varčios paviršius be stiklajuosčių, o dėl papildomai uždedamo profilio atsiveria naujos galimybės sutaptinti varčios ir rėmo plokštumas iš vidaus ❹.

**GEALAN-acrycolor®**

❹ Išorinėje pusėje nepakartojama spalvoto paviršiaus kokybė išgaunama pritaikius GEALAN-acrycolor® technologiją.

**STV®**

❺ Inovatyvi stiklo įkljavimo STV® technologija leidžia sukurti varčią „be ribų“, kartu užtikrina maksimalų stabilumą.

**IKD®**


❻ Puiki šilumos izoliacija dėl specialių šilumą izoliuojančių putų profilių viduje.




GEALAN-KUBUS®

## Tobulas langų dizainas


### ANGOKRAŠČIŲ IR RĖMŲ VARIANTAI



100% matomas



pusiau uždengtas



beveik nematomas


Geriau nebūna! GEALAN-KUBUS® langų sistema atveria architektams maksimalias kūrybos galimybes ir naujas perspektyvas dizainui kurti. Nesvarbu, ar rėmas bus matomas 100 %, pusiau uždengtas, ar beveik visai nematomas – atsiranda įspūdingos proporcijos.

### RĖMŲ GEOMETRIJA LEIDŽIA LENGVAI VALYTI

GEALAN-KUBUS® sistema įtikina ir savo funkcionalumu – visų pirma tai susiję su lengva langų priežiūra ir valymu. Kuriant profilio geometriją ypač atsižvelgta į išorinio rėmo kontūro aptakumą, rėmo sąvareje atsiskyta tarpinė, o pats rėmas išlenktas imituojant vidurinę tarpinę.

### 100 MM – VISŲ DETALIŲ PARAMETRAS

- Be stiklajuostės
- 100 mm montavimo gylis ir matomumas rėmo ir varčios bei štulpo srityje
- Sutapdintos varčios ir rėmo plokštumos iš vidaus
- Griežti kontūrai



TINKA:

**PAKELIAMOMS-NUSTUMIAMOMS  
HST S 9000 DURIMS, HST S 9000  
DESIGN VARIANTO IR S 9000  
SISTEMOS LAUKO DURIMS**

GEALAN-KUBUS® galima kombinuoti su S 9000 sistema ir pritaikyti langams, balkono durims.

 [www.gealan.lt](http://www.gealan.lt)