

PROGRAM OKLEIN-OGÓLNY

GEALAN standard • Klasa dostępności A

Okleiny standardowe

		S 9000	S 9000 plus	S 9000 HST	S 8000 IQ	GEALAN-LINEAR®	GEALAN-SMOOVIO®
		 	 	 	 	 	 
Nussbaum <i>Orzech</i>	2178007/10	A A	A A	A A	A A	A A	A A
Golden Oak <i>Złoty dąb</i>	2178001/12	A A	A A	A A	A A	A A	A A
RAL 7016 Anthrazitgrau <i>Antracyt strukturalny</i>	701605/1R	A A	A A	A A	A A	A A	A A
RAL 7016 Anthrazitgrau glatt <i>Antracyt gładki</i>	7016097/6V	A A	A A	A A	A B	A A	A A
Winchester XA	49240/3P	A A	A A	A A	A B	A A	A A
Mahagoni <i>Mahoń</i>	2065021/15	A B	A B	A B	A B	A B	A B
RAL 7001 Silbergrau <i>Srebrny</i>	715505/1L	A B	A B	A B	B B	A B	A B
RAL 7012 Basaltgrau <i>Szarość bazaltu strukturalny</i>	701205/2T	A B	A B	A B	B B	A B	A B
RAL 7039 Quarzgrau <i>Szarość kwarc strukturalny</i>	703905/2H	A B	A B	A B	B B	A B	A B
Schokobraun <i>Czekoladowy brąz</i>	887505/1I	A B	A B	A B	B B	A B	A B







okleiny jednostronne zewnętrzne





okleiny obustronne

GEALAN pozastandard • Klasa dostępności B






Okleiny drewnopodobne



Okleiny metaliczne



Okleiny RealWood



GEALAN pozastandard • Klasa dostępności B

Okleiny jednolite strukturalne

RAL 3005 Weinrot <i>Czerwony</i> 300505/1M	RAL 9001 Cremeweiß <i>Kremowa biel</i> 137905/1P
RAL 3011 Braunrot <i>Czerwony</i> 308105/2E	RAL 9003 Brillantweiß <i>Brylantowa biel</i> 456505/5U
RAL 5011 Stahlblau <i>Granatowy</i> 515005/1N	RAL 9010 Reinweiß <i>Czysta biel</i> 915205/2D
RAL 6005 Moosgrün <i>Zielony</i> 600505/1J	Schwarzbraun <i>Czarno-brązowy</i> 851805/1E
RAL 6009 Tannengrün <i>Zielony</i> 612505/1O	Monumentengrün <i>Zielony</i> 992505/2P
RAL 7023 Betongrau <i>Szary beton</i> 702305/3L	
RAL 7035 Lichtgrau <i>Szary jasny</i> 725105/1Z	
RAL 7038 Achatgrau <i>Szary agat</i> 703805/1T	
RAL 7044 Seidengrau <i>Szary jedwabny</i> 704405/2U	

Okleiny jednolite gładkie i matowe

RAL 7012 Basaltgrau glatt <i>Szarość bazaltu gładki</i> 4367048/5Q
RAL 7021 Schwarzgrau glatt <i>Czarno-szary gładki</i> 7021097/7S
RAL 7039 Quarzgrau glatt <i>Szary kwarc gładki</i> 4367047/3W
Schwarzbraun matt <i>Czarno-brązowy matowy</i> 4366010/7U
Schwarz matt <i>Czarny matowy</i> 4466062/7I
RAL 9001 Cremeweiß matt <i>Biel kremowa matowy</i> 4566015/7Z
RAL 9010 Reinweiß matt <i>Czysty biały matowy</i> 4566001/7Y

GEALAN pozastandard ·

Klasa dostępności D

Dodatkowe okleiny pozastandardowe

Meranti	3162002/1Q
Nussbaum natur <i>Orzech naturalny</i>	4252041/1D
RAL 7004 Signalgrau glatt <i>Szary sygnałowy gładki</i>	7004083/3Q
Metbrush Messing <i>Szczotkowany miedź</i>	4361007/3U
RAL 7016 Anthrazitgrau matt <i>Antracyt matowy</i>	4366003/7T

Lista geometrii w Klasie dostępności A w magazynie GEALAN Polska

S 9000 / S 9000 plus 6002 / 6002I / 6003 / 6004 / 6004 (IKD®) 6012 / 6015 / 6016 / 6017 / 6025 / 6027 / 6049 / 6050 / 6054 / 6055 (STV®) / 6057 / 6059 / 6077 / 6079 / 6079(STV®) / 6088 Dodatki systemowe 5201 / 5202 / 5203 / 5213 Listwy szklące (dot. okleiny obustronne) 6124 / 6140 / 6144 / 6146 / 6148 / 6150 / 6152	S 8000 5507 / 8001 / 8010 / 8012 / 8039 / 8040 / 8042 / 8068 / 8069 / 8074 / 8076 / 8078 / 8080 / 8081 / 8092 / 8300 / 8304 Dodatki systemowe 2224 / 2257 / 2304 / 2311 / 2313 / 2315 / 3206 / 3275 / 3284 / 3292 / 7292 Listwy szklące (dot. okleiny obustronne) 7116 / 7120 / 7130 / 7131 / 7134 / 7142 / 7144 / 7154 / 7156 / 7162 / 7164 / 7180 / 7194
HST S9000 / GEALAN SMOOVIO® 5860 / 5861 / 5862 / 5864 / 5868 / 5869 / 6301 / 6360 / 6361 / 6362 / 6363 / 6365 / 6366 / 6367 / 6368 Dodatki systemowe 5201 / 5202 / 5203 / 5213 Listwy szklące (dot. okleiny obustronne) 6124 / 6140 / 6144 / 6146 / 6148 / 6150 / 6152	GEALAN-LINEAR® od chwili dostępności systemu 7001 / 7005 / 7040 / 7060 / 7072 / 7082 / 7088 Dodatki systemowe 2224 / 2257 / 2304 / 2311 / 2313 / 2315 / 3206 / 3275 / 3284 / 3292 / 7292 Listwy szklące (dot. okleiny obustronne) 5132 / 5136 / 5144 / 5148 / 5152 / 7224 / 7230 / 7236 / 7240 / 7242 / 7244 / 7248

Przegląd Klas dostępności

Kategoria	Opis	Dostępność loco mag. GEALAN Polska
Klasa dostępności A	Standard	Do 5 dni roboczych
Klasa dostępności B	Pozastandard	Do 17 dni roboczych
Klasa dostępności D	Pozastandard	Do 30 dni roboczych

obowiązuje od 16.11. 2021 r.