

Program oklein ogólny - Klasy dostępności (KD) w GEALAN Polska, obowiązuje od 16.11.2021 r.

Opis okleiny	Kod koloru GEALAN	Klasa dostępności ¹															
		S 7000		S 8000		LINEAR [®] (od chwili dostępności)		S 9000 S 9000 plus		S 9000 HST		GEALAN-SMOOVIO [®]		GEALAN-KUBUS [®]		SF-74 mm; okiennice	
		1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*
GEALAN okleiny standardowe																	
Nussbaum (2178007) Orzech	10 / 20	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B	B	B
Golden Oak (2178001) Złoty dąb	12 / 22	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B	B	B
RAL 7016 Antracyt strukturalny	701605	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B	B	B
RAL 7016 Antracyt gładki 2	7016097	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B	B	B
Winchester XA	49240	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B	B	B
Mahagoni (Sapeli) Mahoń (2065021)	15 / 25	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	B	B	B
RAL 7001 Silbergrau Srebrny	715505	B	B	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	B	B	B
RAL 7012 Basaltgrau Szarość bazaltu strukturalny	701205	B	B	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	B	B	B
RAL 7039 Quarzgrau Szarość kwarc strukturalny	703905	B	B	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	B	B	B
Schokobraun Czekoladowy brąz	887505	B	B	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	B	B	B
GEALAN okleiny pozastandardowe																	
Oregon (1192001)	14 / 24	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Eiche Rustikal (3149008) Dąb rustykalny	16 / 26	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Mooreiche (3167004) Dąb bagienny	18 / 28	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Eiche dunkel Dąb ciemny	2052089	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Bergkiefer Sosna góraska	3069041	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Streifendouglasie Daglezja letnia	3152009	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Eiche hell Dąb jasny	3118076	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
AnTEAK	3241002	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Walnuss Orzech włoski	4252042	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Kirsche Wiśnia	4252043	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Sheffield Oak Light Dąb biały	4563081	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Siena PN Noce	49237	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
GEALAN okleiny pozastandardowe - RealWood																	
RealWood Ginger Oak RealWood Dąb imbirowy	3078004	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RealWood Honey Oak RealWood Dąb miodowy	3078007	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RealWood Amaranth Oak RealWood Dąb amarantowy	3078008	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RealWood Weissbach Eiche RealWood Dąb skandynawski	3241306	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RealWood RAL 7016 Anthrazitgrau RealWood Antracyt	4364003	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RealWood RAL 9010 Reinweiß RealWood Czysty biały	4564053	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RealWood Woodec Turner Oak mall	4703001	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
GEALAN okleiny pozastandardowe – jednolite strukturalne																	
RAL 3005 Weinrot Czerwony	300505	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 3011 Braunrot Czerwony	308105	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 5011 Stahlblau Granatowy	515005	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 6005 Moosgrün Zielony	600505	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 6009 Tannengrün Zielony	612505	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7023 Betongrau Szary beton	702305	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7035 Lichtgrau Szary jasny	725105	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7038 Achatgrau Szary agat	703805	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7044 Seidengrau Szary jedwabny	704405	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B

Opis okleiny	Kod koloru GEALAN	Klasa dostępności ¹															
		S 7000		S 8000		LINEAR® (od chwili dostępności)		S 9000 S 9000 plus		S 9000 HST		GEALAN-SMOOVIO®		GEALAN-KUBUS®		SF 74 mm, okienne	
GEALAN okleiny pozastandardowe strukturalne		1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*
RAL 9001 Cremeweiß <i>Kremowa biel</i>	137905	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 9003 Brillantweiß <i>Brylantowa biel</i>	4565057	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 9010 Reinweiß <i>Czysta biel</i>	915205	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Schwarzbraun <i>Czarno-brązowy</i>	851805	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Monumentengrün <i>Zielony</i>	992505	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
GEALAN okleiny pozastandardowe gładkie i matowe																	
RAL 7012 Basaltgrau glatt <i>Szarość bazaltu gładki</i>	4367048	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7021 Schwarzgrau glatt <i>Czarno-szary gładki</i>	7021097	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 7039 Quarzgrau glatt <i>Szary kwarc gładki</i>	4367047	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 9001 Cremeweiß matt <i>Biel kremowa matowy</i>	4566015	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
RAL 9010 Reinweiß matt <i>Czysty biały matowy</i>	4566001	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Schwarzbraun matt <i>Czarno-brązowy matowy</i>	4366010	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Schwarz matt <i>Czarny matowy</i>	4466062	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
GEALAN okleiny pozastandardowe - metaliczne																	
Bronze Platin <i>Brąz platynowy</i>	1293714	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Metbrush Silver <i>Szczotkowany srebrny</i>	4361002	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
Alux DB703	4361014	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B	B	B
GEALAN dodatkowe okleiny pozastandardowe																	
Meranti	3162002	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	D	D	D
Nussbaum natur <i>Orzech naturalny</i>	4252041	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	D	D	D
RAL 7004 Signalgrau glatt <i>Szary sygnałowy gładki</i>	7004083	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	D	D	D
RAL 7016 Anthrazitgrau matt <i>Antracyt matowy</i>	4366003	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	D	D	D
Metbrush Messing <i>Szczotkowany mosiądz</i>	4361007	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	D	D	D

Przegląd Klas dostępności (KD) GEALAN Polska ¹				
Klasa dostępności	A	B	D	C
Opis	standard	pozastandard	pozastandard	produkcja specjalna
Dostępność loco magazyn GEALAN Polska, w dniach roboczych	do 5	do 17	do 30	od 35 do 45
Minimalna wartość zamówienia	brak	brak	brak	na zapytanie, zależy od okleiny
Koszty przestawienia	brak	brak	brak	110 € dla artykułu 1* 200 € dla artykułu 2*
¹ Prosimy o zwrócenie uwagi, że geometrie w programach krajowych mogą mieć inne okleiny standardowe i pozastandardowe, oraz inne terminy dostępności.				

Lista geometrii w klasie dostępności A, w GEALAN Polska.				
System	S 8000IQ	GEALAN LINEAR® (od chwili dostępności)	S 9000, S 9000 plus	HST S9000, GEALAN SMOOVIO®
Profile systemu	5507, 5516 , 8001, 8006 , 8010, 8012, 8033 , 8034 , 8039, 8040, 8042, 8068, 8069, 8074, 8076, 8078, 8080, 8081, 8092, 8300, 8304.	7001, 7005, 7040, 7060, 7072, 7082, 7088,	6002, 6002I, 6003, 6004, 6004(IKD), 6012, 6015 , 6016, 6017, 6025, 6027, 6033 , 6049, 6050, 6054, 6055(STV), 6057, 6059, 6077, 6079, 6079(STV), 6088.	5860, 5861, 5862, 5863 , 5868, 5869, 6301, 6360, 6362, 6363, 6361, 6368, 6365, 6366, 6367, 5864 .
Dodatki	2304, 2311, 2313, 2315, 2257, 2263 , 3206, 3261 , 3275, 3284, 3292, 7292, 2224,		5201, 5202, 5203, 5213.	
Listwy szklące	7116, 7120, 7130, 7131, 7134, 7138 , 7142, 7144, 7154, 7156, 7162, 7164, 7180, 7194.	5132, 5136, 5144, 5148, 5152, 5156 , 7224, 7228 , 7230 , 7236, 7240, 7242 , 7244, 7248,	6124, 6140, 6144, 6146, 6148, 6150, 6152.	

Program oklein ogólny – dopłaty obowiązuje od 16.11.2021r.

Opis okleiny	Kod koloru GEALAN	Skrót	Rodzaj powierzchni	Nr okleiny u dostawcy folii	Koszty dodatkowe	Kolor uszczelki	Numer pisaka	Kolor rdzenia przy okleinach obustronnych	
								S 7000 S 8000 SF 74mm	S 9000 SMOOVIO® LINEAR®
GEALAN okleiny standardowe									
Nussbaum (2178007) Orzech	10 / 20	1X	strukturalny	9.2178007-116700	0 %	czarny	35489910	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Golden Oak (2178001) Złoty dąb	12 / 22	12	strukturalny	9.2178001-116700	0 %	czarny	35489912	jasno-brązowy	jasno-brązowy
RAL 7016 Antracyt	701605	1R	strukturalny	2.11.71.000041-116700	0 %	czarny	35489913701605	biały	szary
RAL 7016 Antracyt gładki2	7016097	6V	gładki	2.11.71.000041-809700	0 %	czarny	35489913701605	biały	szary
Winchester XA²	49240	3P	gładki	9.0049240-114800	0 %	czarny	3548991349240	jasno-brązowy	jasno-brązowy
Mahagoni (Sapeli) Mahoń (2065021)	15 / 25	15	strukturalny	9.2065021-116700	0 %	czarny	35489915	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
RAL 7001 Silbergrau Srebrny	715505	1L	strukturalny	2.11.71.000047-116700	0 %	czarny, szary	35489913715505	biały	biały
RAL 7012 Basaltgrau Szarość bazaltu	701205	2T	strukturalny	2.11.71.000039-116700	10 %	czarny	35489913701205	biały	szary³
RAL 7039 Quarzgrau Szarość kwarc	703905	2H	strukturalny	2.11.71.000046-116700	10 %	czarny	35489913703905	biały	biały
Schokobraun Czekoladowy brąz	887505	1I	strukturalny	2.11.81.000122-116700	0 %	czarny	35489913887505	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
GEALAN okleiny pozastandardowe drewnopodobne									
Oregon (1192001)	14 / 24	14	strukturalny	9.1192001-116700	0 %	czarny	35489914	jasno-brązowy	jasno-brązowy
Eiche Rustikal (3149008) Dąb rustykalny	16 / 26	16	strukturalny	9.3149008-116700	0 %	czarny	35489916	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Mooreiche (3167004) Dąb bagienny	18 / 28	18	strukturalny	9.3167004-116700	0 %	czarny	35489918	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Eiche dunkel Dąb ciemny	2052089	1A	strukturalny	9.2052089-116700	10 %	czarny	35489913205205	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Bergkiefer Sosna góraska	3069041	1C	strukturalny	9.3069041-116700	0 %	czarny	35489913306904	jasno-brązowy	jasno-brązowy
Streifendouglasie Daglezja letnia	3152009	1U	strukturalny	9.3152009-116700	10 %	czarny	354899133152009	jasno-brązowy	jasno-brązowy
Eiche hell Dąb jasny	3118076	17	strukturalny	9.3118076-116800	0 %	czarny	354899133118076	jasno-brązowy	jasno-brązowy
AnTEAK	3241002	5D	strukturalny	9.3241002-119500	10 %	czarny	354899133241002	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Walnuss Orzech włoski	4252042	1F	strukturalny	F4363042	6 %	czarny	35489913425204	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Kirsche Wiśnia	4252043	1Y	strukturalny	F4363043	6 %	czarny	35489913425204	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Sheffield Oak Light Dąb bielony	4563081	5T	strukturalny	F4563081	10 %	czarny, szary	354899134563081	biały	biały
Siena PN Noce	49237	2L	strukturalny	F4363059	6 %	czarny	3548991349237	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
GEALAN okleiny pozastandardowe - RealWood									
RealWood Ginger Oak VLF RealWood Dąb imbirowy	3078004	6Q	RealWood	3.0078004-102200	10 %	czarny	354899133078004	jasno-brązowy	jasno-brązowy
RealWood Honey Oak VLF RealWood Dąb miodowy	3078007	7C	RealWood	3.0078007-102200	10 %	czarny	35489912	jasno-brązowy	jasno-brązowy
RealWood Amaranth Oak VLF RealWood Dąb amarantowy	3078008	7D	RealWood	3.0078008-102200	10 %	czarny	354899133078008	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
RealWood Weissbach Eiche VLF RealWood Dąb skandynawski	3241306	6S	RealWood	9.3241306-102200	10 %	czarny, szary	354899133241306	biały	biały
RealWood RAL 7016 Anthrazitgrau RealWood Antracyt	4364003	6G	RealWood	F4364003	10 %	czarny	35489913701605	biały	szary
RealWood RAL 9010 Reinweiß RealWood Czysty biały	4564053	6J	RealWood	F4564053	10 %	czarny, szary	35489913915205	biały	biały
RealWood Woodec Turner Oak mail	4703001	8E	RealWood	F4703001	10%	czarny	354899134703001	jasno-brązowy	jasno-brązowy
GEALAN okleiny pozastandardowe jednolite strukturalne									
RAL 3005 Weinrot Czerwony	300505	1M	strukturalny	2.11.31.000012-116700	10 %	czarny	35489913300505	biały	biały
RAL 3011 Braunrot Czerwony	308105	2E	strukturalny	2.11.31.000013-116700	10 %	czarny	35489913308105	biały	biały
RAL 5011 Stahlblau Granatowy	515005	1N	strukturalny	2.11.51.000033-116700	0 %	czarny	35489913515005	biały	biały
RAL 6005 Moosgrün Zielony	600505	1J	strukturalny	2.11.61.000013-116700	10 %	czarny	35489913600505	biały	biały
RAL 6009 Tannengrün Zielony	612505	1O	strukturalny	2.11.61.000009-116700	0 %	czarny	35489913612505	biały	biały
RAL 7023 Betongrau Szary beton	702305	3L	strukturalny	2.11.71.000057-116700	10 %	czarny	35489913702305	biały	biały
RAL 7035 Lichtgrau Szary jasny	725105	1Z	strukturalny	2.11.71.000049-116700	10 %	czarny, szary	35489913725105	biały	biały
RAL 7038 Achatgrau Szary agat	703805	1T	strukturalny	2.20.71.000005-116700	10 %	czarny, szary	35489913703805	biały	biały
RAL 7044 Seidengrau Szary jedwabny	704405	2U	strukturalny	F4365031	10 %	czarny, szary	35489913704405	biały	biały

Opis okleiny	Kod koloru GEALAN	skrót	Rodzaj powierzchni	Nr okleiny u dostawcy folii	Koszty dodatkowe	Kolor uszczelki	Numer pisaka	Kolor rdzenia przy okleinach obustronnych	
								S 7000 S 8000 SF 74mm	S 9000 SMOOVIO® LINEAR®

GEALAN okleiny pozastandardowe strukturalne

RAL 9001 Cremeweiß <i>Kremowa biel</i>	137905	1P	strukturalny	F4565054	0 %	czarny, szary	3548991313790 5	biały	biały
RAL 9003 Brillantweiß <i>Brylantowa biel</i>	4565057	5U	strukturalny	F4565057	10 %	czarny, szary	3548991345650 57	biały	biały
RAL 9010 Reinweiß <i>Czysta biel</i>	915205	2D	strukturalny	F4565053	10 %	czarny, szary	3548991391520 5	biały	biały
Schwarzbraun <i>Czarno-brązowy</i>	851805	1E	strukturalny	2.11.81.000101- 116700	10 %	czarny	3548991385180 5	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Monumentgrün <i>Zielony</i>	992505	2P	strukturalny	2.11.01.000001- 116700	10 %	czarny	3548991399250 5	biały	biały

GEALAN okleiny pozastandardowe gładkie i matowe

RAL 7012 Basaltgrau glatt <i>Szarość bazaltu gładki</i>	4367048	5Q	gładki	F4367048	10 %	czarny	3548991370120 5	biały	biały
RAL 7021 Schwarzgrau glatt <i>Czarno-szary gładki</i>	7021097	7S	gładki	2.11.71.000042- 809700	10 %	czarny	3548991370210 5	biały	szary ³
RAL 7039 Quarzgrau glatt <i>Szary kwarc gładki</i>	4367047	3W	gładki	F4367047	10 %	czarny	3548991370390 5	biały	biały
RAL 9001 Cremeweiß matt <i>Biel kremowa matowy</i>	4566015	7Z	matowy	F4566015	10 %	czarny, szary	3548991313790 5	biały	biały
RAL 9010 Reinweiß matt <i>Czysty biały matowy</i>	4566001	7Y	matowy	F4566001	10 %	czarny, szary	3548991391520 5	biały	biały
Schwarzbraun matt <i>Czarno-brązowy matowy</i>	4366010	7U	matowy	F4366010	10 %	czarny	3548991343670 10	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Schwarz matt <i>Czarny matowy</i>	4466062	7I	matowy	F4466062	10 %	czarny	35489904RAL9 005	biały	szary

GEALAN okleiny pozastandardowe metaliczne

Bronze Platin <i>Brąz platynowy</i>	1293714	5Y	strukturalny	9.1293714-119501	20 %	czarny	3548991312937 14	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Metbrush Silver <i>Szczotkowany srebrny</i>	4361002	1H	strukturalny	F4361002	10 %	czarny, szary	3548991343610 02	biały	biały
Alux DB703	4361014	5B	Alux	F4361014	10 %	czarny	354899...DB70 3	biały	szary

GEALAN dodatkowe okleiny pozastandardowe

Meranti ²	3162002	1Q	strukturalny	9.3162002-116700	10 %	czarny	354899133162 02	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Nussbaum natur <i>Orzech naturalny</i>	4252041	1D	strukturalny	F4363041	10 %	czarny	354899134292 41	jasno-brązowy	jasno-brązowy
RAL 7004 Signalgrau Szary <i>sygnalowy</i>	7004083	3Q	gładki	2.11.71.000038- 808300	10 %	czarny, szary	3548991370040 83	biały	biały
Metbrush Messing <i>Szczotkowany miedziany</i>	4361007	3U	strukturalny	F4361007	10 %	czarny, szary	3548991343610 07	biały	biały
RAL 7016 Anthrazitgrau matt <i>Antracyt matowy</i>	4366003	7T	matowy	F4366003	10 %	czarny	354899137016 5	biały	szary

²W geometriach spoza Klasy dostępności A występuje do 31.12.2021, dopłata do okleiny Winchester XA: +6%, Meranti +10%. Od dnia 01.01.2022. okleina Winchester bez dopłaty; okleina Meranti dopłata +10% dla wszystkich geometrii.

³w geometriach spoza Klasy dostępności A w S9000 występuje rdzeń biały. Dla GEALAN LINEAR® rdzeń biały.

Ogólne zasady dla profili okleinowanych

Uszczelki	Profile okleinowane są dostępne generalnie z czarną uszczelką. Profile z białymi okleinami lub jasno-szarymi są także dostępne z uszczelkami szarymi (pozastandard).
Rdzenie przy okleinach jednostronnych	Profile w okleinach jednostronnych są generalnie oferowane na białym lub kremowo-białym rdzeniu.
Rdzenie w GEALAN-KUBUS®	GEALAN-KUBUS® jest oferowany wyłącznie w zewnętrznej powierzchni acrylcolor. Dodatkowe okleinowanie od wewnątrz jest możliwe tylko na rdzeniu białym.
Rdzenie w systemie okiennic	Ciemne okleiny np. 887505 Czekoladowy brąz są okleinowane na rdzeniu ciemno-brązowym.
Rdzenie w prowadnicach rolet	Rdzenie są opisane w wykazie profili i dodatków. W prowadnicach RFS art. 2224, art. 2275 i art. 2276 z przykładową okleiną 887505, jest stosowany rdzeń ciemno-brązowy.
Zmiany rdzeni	GEALAN zastrzega dla profili, dla których w stanie zabudowanym gotowy element konstrukcji okiennej jest niewidoczny, możliwość zmiany kolorów rdzeni.