



**GEALAN**  
INNOVATION MIT SYSTEM

GEALAN-LINEAR®

Поєднання дизайну  
та функціональності

Виняткова система  
у своєму класі



## GEALAN-LINEAR®

### ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ ШИРИНОЮ 74 ММ

Компанія GEALAN приділяє особливу увагу технічному, економічному та екологічному балансу профільних систем. Тому при розробці системи GEALAN-LINEAR® було враховано безліч вимог та потреб споживача. Система з монтажною шириною 74 мм розширює лінійку систем шириною від 70 мм і забезпечує високий рівень стабільності конструкції при використанні інноваційної технології вклеювання склопакета. Завдяки багатокамерній конструкції профілю вікна надійно захищені від злому, а також відрізняються високими показниками звуко- та теплоізоляції. Універсальність системи доповнюється прямолінійним та строгим дизайном, який відповідає мінімалістичному тренду в сучасній архітектурі.






## СТРОГА МОВА ФОРМ

Нова система орієнтована на дизайн із чіткими прямими лініями, що відповідає тенденціям в архітектурі наших днів. Зовнішня грань штапика має кут  $90^\circ$ , що дозволяє зберегти єдиний прямокутний дизайн форм як із внутрішнього, так і із зовнішнього боку вікна. Вузька видима частина рами та стулки забезпечує проникнення більшої кількості світла у приміщення.



## ШИРОКЕ ЗАСТОСУВАННЯ

GEALAN-LINEAR® вражає своєю універсальністю. Вікна з профілів цієї системи можуть використовуватися як у новобудовах, так і в історичних будівлях, що реконструюються. Система підходить для виробництва вікон, дверей та розсувних конструкцій. Крім того, технологія вклеювання склопакета GEALAN-STV® дозволяє робити конструкції великих розмірів.





## СУЧАСНИЙ МІНІМАЛІЗМ

Лаконічний та строгий дизайн вікон GEALAN-LINEAR® створений у руслі тенденцій сучасної архітектури. Прямі лінії та форми гармонійно доповнюють мінімалістичний фасад будівлі.

## ПЕРЕВАГИ:

- Монтажна ширина 74 мм та сучасний дизайн
- Вузька мінімально видима частина рами та стулки відповідає сучасним архітектурним вимогам
- Посилене сталеве армування забезпечує відмінну статику віконної конструкції
- Застосовується для вікон, дверей та розсувних конструкцій
- Сумісна з системою паралельно-розсувних вікон та дверей GEALAN-SMOOVIO
- Прямі лінії та форми із зовнішньої та внутрішньої сторони вікна
- Для вікон у новобудовах та реконструкції історичних будівель
- Підходять усі комплектуючі систем GEALAN з монтажною шириною 74 мм
- Великий вибір декоративних плівок для ламінування
- Ексклюзивна декоративна плівка під дерево RealWood – неймовірно природний вигляд та дотик
- Універсальний ущільнювач у стулці дозволяє застосовувати класичне скління, технологію сухого клеювання склопакета GEALAN-STV® або клеювання скла за допомогою спеціального герметика
- Можна використовувати склопакети шириною до 48 мм, а з STV – навіть шириною до 50 мм



*Універсальна геометрія  
фальца стулки*

*Чудова статика*

*5 камер в профілі стулки*

*Вузька видима частина  
стулки та рами*



*6 камер  
в профілі рами*

### Універсальне застосування

Монтажна ширина 74 мм дозволяє використовувати профілі системи для вікон як в новобудовах, так і в історичних будівлях. Завдяки універсальному ущільнювачу в стулці можна виконувати як класичне скління, так і технологію сухого клеювання склопакета GEALAN-STV® або клеювання скла за допомогою спеціального герметика.

монтажна ширина 74 мм

# GEALAN-LINEAR®

## ВІДМІННА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

Профільна система GEALAN-LINEAR® з монтажною шириною 74 мм володіє відмінними теплоізоляційними властивостями. Шість камер у рамі та п'ять камер у стулці чудово зберігають тепло. Сучасний середній ущільнювач не випускає тепле повітря назовні, а холодне не може потрапити всередину. Прекрасні теплоізоляційні властивості системи були випробувані та схвалені Інститутом ift Rosenheim.



\* Коефіцієнт теплоізоляції вікна з двокамерним склопакетом, в якому скло вкрите тепловідбиваючою плівкою, дистанційна рамка ULTIMATE SWISSPACER та Ug профілю = 1,0 Вт/(м²·К), Rf профілю = 1,0 м²·°С/Вт.  
\*\* R вікна = 1,37 м²·°С/Вт.



## Декоративні плівки ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ У КОЛЬОРІ

Для тих, хто хоче змінити фасад свого будинку, зберігаючи естетику дерев'яних вікон та не втрачаючи при цьому сучасні технологічні переваги вікон ПВХ, ми пропонуємо вікна з профілів, ламінованих декоративними плівками з імітацією натурального чи забарвленого дерева. Наші ексклюзивні декоративні плівки RealWood вражають подібністю до натурального дерева. Прихильникам архітектурного мінімалізму сподобаються віконні рами у відтінках сірого кольору, які поєднуються з кольором бетону чи металу. У широкій палітрі декоративних плівок ви неодмінно знайдете необхідний відтінок.

Актуальні декори GEALAN  
можна знайти за адресою:  
[www.gealan.ua](http://www.gealan.ua)



\* Ці плівки виготовлені не з натуральної деревини



## Екологічні зобов'язання

### РЕЦИКЛІНГ ЗАМІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ

Екологічно стійкий підхід до виробництва продукції займає особливе місце у діяльності групи компаній GEALAN. У середині 90-х років, коли ПВХ став предметом публічних дебатів, було вирішено взяти участь у програмі переробки старих пластикових вікон. Оскільки ПВХ виготовляється з природної сировини (нафта або природний газ та кухонна сіль), він занадто цінний, щоб його можна було утилізувати шляхом спалювання. До того ж, ПВХ добре піддається переробці. Саме тому рами старих пластикових вікон та відходи виробництва профілів подрібнюються, гранулюються, а отримана в результаті сировина повертається у виробничий процес – так створюється замкнутий цикл виробництва.

## ПЕРЕРобКА ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН



Без застосування лаків та покриттів, що забруднюють навколишнє середовище. Мінімальний догляд.