



Mjera za sve

GEALAN-KUBUS®



Jednostavno lijepi prozori

Manje je više




NOVI JEDNOSTAVAN DIZAJN


Sustav GEALAN-KUBUS® definira novi dizajn za PVC prozore u arhitekturi. Zahvaljujući velikoj staklenoj površini nudi se veća količina svjetlosti i transparentnosti za nove mogućnosti dizajna. Sa unutarnje strane novi sustav je dizajniran jednostavnom površinom bez nepotrebnih spojeva, dok s vanjske strane stvara skladan ukupni dojam zahvaljujući pravokutnim preklopima.

KOCKAST I GOTOV NEVIDLJIV

Sustav kod kombinacije krila i okvira, kao i kod preklopog stupia ima ukupnu mjeru od 100 mm. Time preklopni stup i bočni dijelovi okvira imaju jednaku vidljivu širinu što daje simetričan estetski izgled.


Dosljedno 100 mm prednje širine i u području preklopog stupa





Antoine de Saint-Exupéry

„Savršenstvo se ne postiže kada se više nema što dodati, nego kada se više nema što oduzeti.“



KISS-PRINZIP: KEEP IT SMALL AND SIMPLE



❶ Konstantna pravokutna optika – izvana kao i iznutra ❷ Izvana nevidljivo krilo



❸ Dizajn krila bez spojeva i letvica za jednostavnu površinu uz optionalni klip-profil ❹.



❺ Jedinstvena kvaliteta površine zahvaljujući ekskluzivnoj GEALAN-acrylicolor® tehnologijom s vanjske strane.



❻ Inovativna tehnologija samoljepljive trake STV® omogućuje dizajn „bez rubova“ kod krila uz maksimalnu stabilnost.




❼ Izvrsna toplinska izolacija zahvaljujući profilima punjenim pjenom.







Varijante špaleta



100% vidljivo



polusakriveno



gotovo nevidljivo


Ne može bolje! Dizajnu orientiran sustav prozora GEALAN-KUBUS® arhitektima pruža nove mogućnosti dizajniranja, te time otvara nove perspektive. Bez obzira li želite li 100% vidljiv, polusakriveni ili skoro nevidljivi okvir – dobivaju se elementi koji ostavljaju dojmove.

GEOMETRIJA OKVIRA ZA JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE

Sustav GEALAN-KUBUS® pokazuje i funkcionalnost – pogotovo kod čišćenja. Tako je poseban naglasak stavljen na konture okvira, unutrašnjost okvira nema brtvi, već je središnja brtva integrirana na profil krila.

100 MM – JEDNA MJERA ZA SVE

- Bez letvice za staklo
- 100 mm ugradbene dubine i prednje širine kod paketa okvir-krilo kao i kod preklopog stupa
- Unutarnji izgled spoja okvira i krila u istoj ravnini
- Jasne linije



MOGUĆE KOMBINIRATI SA:

PODIZNO-KLIZNI SUSTAV VRATA S 9000, DIZAJN SUSTAV ULAZNIH VRATA S 9000

GEALAN-KUBUS® moguće je kombinirati sa sustavom S 9000, te je namijenjen za rješenja kod prozora i balkonskih vrata.

