



Modernios PVC langų ir durų
profilų sistemos

Inovacijos, produktai, paslaugos

Mūsų patirtis
Jūsų sėkmei



Mes kuriame inovatyvius sprendimus aukštos kokybės plastikinių langų ir durų sistemoms. Pagrindiniai mūsų veiklos orientyrai – klientai ir rinkos. Teikdami pažangius, inovatyvius, aukštos kokybės produktus ir paslaugas stipriname savo klientų ir partnerių padėtį rinkoje.





Kokybė ir patikimumas

Mūsų inovatyvūs produktai ir paslaugos yra pripažįstami ir vertinami Europoje. Jau 1995 m. sukūrėme ir įdiegėme tarptautinį standartą DIN EN ISO 9001 atitinkančią kokybės valdymo sistemą.

GEALAN BALTIC

INOVACIJŲ TILTAS Į ŠIAURĖS EUROPOS REGIONĄ



GEALAN – tarptautinė įmonių grupė yra viena iš Europoje pirmaujančių plastikinių langų ir durų profilių sistemų gamintojų. Čia dirba daugiau kaip 1300 darbuotojų, o įmonių grupės apyvarta per metus siekia apie 226 mln. eurų. Nuo 1968 m. gamindama PVC profilius langams ir durims, GEALAN įgyvendina pažangius ir inovatyvius sisteminius sprendimus.


GEALAN BALTIC – viena iš penkių Vokietijos koncerno gamyklų, veikianti ir kaip atstovybė Baltijos jūros šalių regione, taip pat Kaliningrado srityje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. GEALAN BALTIC pelnytai vadinama inovacijų tiltu. Per jį į Šiaurės Europos šalis atkeliavo ne viena pasaulinė inovacija, vėliau tapusi visos langų rinkos standartu.

GEALAN nuomone, kokybė yra nuolatinis verslo procesų stabilumo ir veiksmingumo garantas. Kita vertus, įmonių grupėje vyksta nuolatinis tobulinimo procesas, atsižvelgiant į klientų, partnerių ir darbuotojų poreikius bei lūkesčius, o vidaus ir išorės auditoriai atlieka reguliarius patikrinimus.

MŪSŲ PRODUKTAI JŪSŲ SĖKMEI

ĮVAIROVĖ IR KOKYBĖ


Iš naujausios kartos GEALAN profilių sistemų pagaminti langai ir durys suteiks Jūsų namams ne tik išskirtinį vaizdą. Išstobulinti ir iki mažiausios smulkmenos apgalvoti geometriniai profilių parametrai, atitinkantys ne tik aukščiausius šilumos ir garso izoliacijos, bet ir įsilaužimo prevencijos bei vėdinimo reikalavimus, leidžia gaminti šiuolaikinę technologijų išsivystymo lygį atitinkančius langus ir duris.



UNIVERSALUS SPRENDIMAS

Sistema:	S 8000 IQ
Kombinacija:	8001 / 8095
U _f vertė:	iki 1,1 W/(m²K)
Montavimo gylis:	74 mm
Kamerų skaičius:	6
Geriausia U _w vertė:	0,87 W/(m²K)*

Laiko išbandyta, 74 mm montavimo gylio, 6 kamerų sistema žavi elegantiškomis linijomis ir atitinka visus esminius šiuolaikinės langų technologijos reikalavimus: sistema pasižymi gromis šilumos izoliacijos savybėmis ir veiksminga apsauga nuo triukšmo ir įsilaužimo. Tai universalus sprendimas su geriausiomis efektyvumo savybėmis, esant standartiniam 74 mm montavimo gyliui.




3 TARPINIŲ NAUDA

Sistema:	S 9000
Kombinacija:	6002 / 6003
U _f vertė:	iki 0,92 W/(m²K)
Montavimo gylis:	82,5 mm
Kamerų skaičius:	6
Geriausia U _w vertė:	0,77 W/(m²K)*


Trigubo sandarinimo sistema su lanksčia vidurine sandarinimo tarpine sumažina šilumos ir oro srautą vidinėje lango rėmo dalyje ir taip pagerina šilumos ir garso izoliaciją. Trečioji sandarinimo tarpinė papildomai apsaugo mechaninius lango komponentus nuo išorės veiksnių. Iš tokios sistemos profilių pagaminti langai atitinka energiją taupantiems langams keliamus reikalavimus.

*U_w - skaičiuojamasis lango šilumos perdavimo koeficientas pagal standartinį lango dydį: 1,23x1,48 m. GEALAN S 8000 ir S 9000 sistemų baltų profilių kombinacijos su standartine pilna armuote, kai stiklo paketo U_g = 0,6 W/m²K, S 8000 sistemos U_f = 1,1 W/m²K, rėmelis SWISSPACER (0,046 W/mK), o S 9000 sistemos U_f = 0,92 W/m²K, rėmelis SWISSPACER ULTIMATE (0,030 W/mK).



Efektvus durų slenksčio sprendimas


Labai svarbus GEALAN produktų linijos papildymas – kombinuotas durų slenkstis. Jį galima lanksčiai naudoti visose 74 mm ir 82,5 mm durų profilių sistemose tiek renovuojant, tiek naujai statomuose pastatuose. Žemas, tik 20 mm aukščio durų slenkstis atitinka šiuolaikinę beslenksčio būsto, pritaikyto neįgaliesiems, statybų koncepciją.



EFEKTYVI KOMBINACIJA

Sistema:	GEALAN-FUTURA® (S 9000)
Kombinacija:	6016 / 6003
U_f vertė:	iki 0,89 W/(m²K)
Montavimo gylis:	82,5 mm
Kamerų skaičius:	6
Geriausia U_w vertė:	0,71 W/(m²K)**

GEALAN-FUTURA® yra geriausiais efektyvumo rodikliais pasižyminti sistemos S 9000 kombinacija. Naudojant standartinius profilius ir standartinę 2 mm plieno armuotę, galima gaminti pasyviajam namui tinkamus langų elementus, taip pat ir spalvotus, atitinkančius IFT (Vokietijos langų technikos institutas) standartą WA-15/2. Puikias šilumos izoliacijos savybes patvirtina ir testuota U_f vertė – 0,89 W/(m²K). Naudojant GEALAN-FUTURA® profilių sistemą ir taikant statinės įkljos technologiją STV®, galima gaminti labai didelių matmenų konstrukcijas (varčių dydis gali siekti iki 2,40 m).



UNIKALUS DIZAINAS IR GERIAUSI RODIKLIAI

Sistema:	GEALAN-KUBUS®
Kombinacija:	5060 / 5061
U_f vertė:	iki 0,88 W/(m²K)
Montavimo gylis:	100 mm
Kamerų skaičius:	6
Geriausia U_w vertė:	0,68 W/(m²K)**

GEALAN-KUBUS® – tai ne tik daugiau šviesos ir skaidrumo dėl didelių stiklo plotų, bet ir unikalus plastikinių langų dizainas. Inovatyvi ištisinio stiklo sistema pasiekia testuotą U_f vertę 0,88 W/(m²K). Tai geriausias efektyvumo rodiklis, kuris atitinka IFT pasyviojo namo kriterijus. Puikios šilumos izoliacijos savybės pasiekiamos dėl inovatyvios profilių konstrukcijos ir tikslingo, išteklius tausojančio putų užpildymo technologijos IKD® taikymo rėmų profilyje. Ši unikali sistema apibrėžia naują plastikinių langų formų kalbą architektūroje, o GEALAN profilių sistemų naudotojai įgyja lemiamus konkurencinius pranašumus.

** U_w – skaičiuojamas lango šilumos perdavimo koeficientas pagal standartinį lango dydį: 1,23 x 1,48 m. GEALAN-FUTURA® ir GEALAN-KUBUS® profilių kombinacijos su standartine plieno armuote, kai stiklo paketo $U_g = 0,5$ W/m²K, rėmelis SWISSPACER ULTIMATE (0,030 W/mK).



Tapkite mūsų partneriu

Pasinaudokite svarbiais GEALAN
inovacijų teikiama konkurenciniais
pranašumais

MŪSŲ PASIEKIMAI

INOVACIJŲ GAUSA

GEALAN produktų tobulinimo vizija – sisteminių inovacijų kūrimas. Taip sukuriamos profilių sistemos ir technologijos su nepralenkiamais privalumais ir išskirtinėmis savybėmis. GEALAN savo partneriams teikia aukštos kokybės ir konkurencingus inovatyvius produktus.



S 9000

KUBUS

acrylcolor

STV®

IKD®

Mūsų produktų inovacijos: statinė įklijos technologija STV®, vidinės kameros izoliacija IKD®, išskirtinės dažytą medieną imituojančios plėvelės REALWOOD, spalvotų profilių sistema ACRYLCOLOR, vienos populiariausių rinkoje S 8000 ir S 9000 sistemos, unikali GEALAN-KUBUS® sistema ir daug kitų sisteminių technologijų, įrodo GEALAN išskirtinumą ir pajėgumus. Taip GEALAN profilių sistemų naudotojai įgyja lemiamų konkurencinių pranašumų.



DAUGIAU ŠVIESOS – DAUGIAU ERDVĖS



Sprendimai mažinant matomą rėmo plotį

Šiuolaikinei architektūrai būdingi dideli langų elementai, kuriais siekiama sukurti šviesių ir didelių erdvių įspūdį. Renovuojant istorinius statinius, norint išlaikyti istorinę langų formą, pageidaujama kuo siauresnių rėmų. GEALAN siūlo į sistemą S 9000 integruotus, itin siaurus varčios ir judančio statramsčio, profilių sprendimus. Naujas galimybes architektams suteikia ir novatoriška aukštos kokybės dizaino plastikinių langų sistema GEALAN-KUBUS®, kuri leidžia gaminti dideles ir spalvotas langų konstrukcijas.

GEALAN-LUMAXX®

MAŽIAU RĖMŲ – DAUGIAU ŠVIESOS

Naujoji GEALAN-LUMAXX® sistema yra gerokai siauresnė nei ankstesnės rėmų kombinacijos. Judančio statramsčio (štulpo) su stakta plotis dažnai siekia net 150 mm ir gali būti dar didesnis. Masyvūs statramsčiai ardo lango proporcijas, o į patalpas patenka daug mažiau šviesos. Naudojant naująją GEALAN-LUMAXX® sistemą galima gaminti siaurų konstrukcijų langus, nepabloginant statikos, šilumos laidumo rodiklių, nesumažinant naudojimo komforto ir saugumo.



Kuriant GEALAN-LUMAXX®, buvo optimizuoti visi geometriniai rėmo parametrai siekiant maksimaliai sumažinti profilio plotį. Dėl siauro viengubo statramsčio, gaminant langus galima dar lanksčiau pritaikyti šią siaurą ir simetrišką sistemą.



Šiuolaikinei architektūrai būdingi dideli langų elementai, kuriais siekiama sukurti šviesių ir didelių erdvių įspūdį.

GEALAN-KUBUS®

MAŽIAU RĖMŲ – DAUGIAU GALIMYBIŲ

GEALAN-KUBUS® sistema apibrėžia naują plastikinių langų formų kalbą architektūroje. Daugiau šviesos ir skaidrumo dėl didelių stiklo plotų atveria naujas apipavidalinimo galimybes. Patalpos viduje naujoji sistema pasižymi sutapdinta varčios ir rėmo plokštuma, o išorėje statūs rėmo kampai pabrėžia bendro įspūdžio harmoniją.

GEALAN-KUBUS® architektams atveria maksimalias apipavidalinimo galimybes, o tuo pačiu ir naujas perspektyvas, nesvarbu, ar rėmas bus matomas 100 %, pusiau uždengtas, ar beveik nematomas.




100% matomas



pusiau uždengtas



beveik nematomas



Rėmo-varčios derinio ir statramsčio plotis vienodas – 100 mm. Dėl to visos matomos statramsčio ir šoninės rėmo dalys yra vienodos, o tai suteikia simetrijos ir estetikos pojūtį.



Vientisos apjuosiančios tarpinės užtikrina nepriekaištingą sandarumą ir apsaugo nuo lauko veiksmų.

- Sklandus slydimas
- Vietą taupantis tobulumas
- Apsauga nuo smarkaus lietaus
- Patikima šilumos izoliacija
- Optimali apsauga nuo triukšmo
- Elegantiškas, santūrus dizainas

Stumdomoji sistema GEALAN-SMOOVIO


LENGVAS SLYDIMAS – TVIRTAS UŽDARYMAS

Naudingas gyvenamųjų patalpų plotas tampa vis labiau vertinamas. Inovatyvi stumdomoji sistema pirmą kartą sujungia vietą taupantį stumdomųjų sistemų komfortą ir išskirtinį sandarumą. Tai įmanoma dėl naujųjų apkaustų dalių, inovatyvios profilių geometrijos ir optimizuoto sandarinimo sąveikos.

TAUPO VIETĄ

Stumdomieji elementai suteikia didelį pranašumą gyvenamajai erdvei. Nebereikia vietos langams ir durims atidaryti, tad galima naudotis gyvenamąja erdve ir prie pat lango.




Projektuojant pastatą stumdomieji elementai atveria didžiules galimybes kuriant panaudojamas laisvas erdves.



Pakeliamos-nustumiamos durys S 9000

MODERNUS DIZAINAS

Stumdomieji elementai yra klasikinė šiuolaikinio būsto stiliaus dalis. Dideli stiklo plotai namams suteikia jaukumo ir elegancijos. Naujosios pakeliamos-nustumiamos GEALAN S 9000 durys atitinka ir netgi pranoksta aukštus optinius ir funkcinius reikalavimus. Dizaino variantui būdinga tai, kad nevarstomos dalies varčia pakeičiama gerokai siauresniu stiklinimo profiliu. Taip matomoji rėmo dalis sumažinama daugiau kaip 50 %, o šilumos izoliacijos rodikliai išlieka tokie patys.




Puikūs šilumos izoliacijos rodikliai

Net ir standartinė pakeliamų-nustumiamų durų S 9000 kombinacija, nenaudojant papildomų priemonių, pasiekia labai gerą šilumos izoliacijos rodiklį $U_f - 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Inovatyvios technologijos Jūsų sėkmei

IKD® – OPTIMALI ŠILUMOS IZOLIACIJA

Taikant GEALAN putų technologiją IKD®, gamykloje profilio vidinė kamera užpildoma specialia medžiaga, pasižyminčia labai gerais izoliaciniais rodikliais. Taip pagerinama šilumos izoliacija, o kartu sumažinamos šildymo išlaidos.



STV®

Statinės įklijos technologija

IKD®

Vidinės profilio kameros izoliacija

Įdiegusi vidinės profilio kameros izoliacijos technologiją IKD®, GEALAN tapo profilių su šilumą izoliuojančiu putų užpildu gamybos lydere ir dar 2010 m. rinkai pristatė pirmuosius langų ir jų priedų profilius su šiuo putų užpildu. Kai reikia pagerinti šilumos izoliaciją, GEALAN technologiją IKD® taiko įvairiose sistemose, produktuose ir naujai kuriamuose gaminiuose.

Klijavimo technologija

ENERGETIKOJE

Suklijavus kraštinius profilius užtikrinamos geriausios foto-voltinių modulių naudojimo sąlygos.



Jau daugiau kaip 1 mln. langų su STV®
ir daugybė patenkintų klientų.

STV® – KLIJAVIMO EVOLIUCIJA

2010 m. GEALAN padarė revoliucinį atradimą plastikinių langų gamybos srityje. Įkvėpti aviacijos ir automobilių pramonės srityse pasiteisinusios klijavimo technologijos, GEALAN kūrėjai ieškojo būdo, kaip racionaliai ir saugiai suklijuoti lango stiklą ir rėmą. Rezultatas – statinės įklijos technologija STV®.

Klijavimo technologija

AUTOMOBILIŲ GAMYBOJE

Ypač stabilūs ir atsparūs deformacijai elementai transporto priemonių gamybos pramonėje gaunami taikant klijavimo technologiją.

Klijavimo technologija

BUITINIUOSE PRIETAISUOSE

Orkaičių durelėms ar kitų buitinių prietaisų priekinėms dalims keliami aukščiausi reikalavimai, pavyzdžiui, jos turi būti atsparios valikliams ir temperatūros svyravimams.

Klijavimo technologija

AVIACIJOJE

Dėl klijavimo technologijos, taikomos konstruojant orlaivių eleronus ir krypties vairus arba užsparnius, gaunamos lengvos ir atsparios dėvėjimuisi jungtys.

Klijavimo technologija

LANGŲ GAMYBOJE

Nuo 2010 m. novatoriška GEALAN statinės stiklo paketo įklijos į varčią technologija STV® taikoma ir langų gamybos srityje.

STV® privalumai:

- Geresni statikos rodikliai ir didesni elementai, naudojant įprastą plieno armuotę
- Lengvesni elementai, nenaudojant plieno armuotės ir nebloginant statikos rodiklių standartinio dydžio languose
- Geresnė šilumos izoliacija ir mažesnės U_f vertės, nenaudojant plieno armuotės
- Praktiška klijavimo technologija, pritaikoma procesuose nuo langų gamybos iki stiklo keitimo
- Geresnės lango užsidarymo charakteristikos ir minimalūs reguliavimo darbai





Jokiame kitame sektoriuje nekeliami tokie aukšti reikalavimai medžiagų stiprumui ir kartu lengvumui kaip aviacijoje. Modernūs orlaiviai neįsivaizduojami be klijavimo technologijos.

ACRYLCOLOR

UNIKALUS PAVIRŠIUS

Jau beveik 40 metų GEALAN gamina spalvotus ACRYLCOLOR profilius pagal koekstruzijos principą. GEALAN ACRYLCOLOR technologija yra labai pažangi ir iš esmės skiriasi nuo įprastų spalvotų paviršių padengimo būdų. Rezultatas – neprilygstami, ilgaamžiai ir neblunkantys spalvoti paviršiai. Be to, iš spalvotų ACRYLCOLOR profilių pagaminti langai atitinka aukščiausius techninius ir funkcinius reikalavimus.



Koekstruzijos proceso metu baltas PVC profilis ir spalvotas akrilas (PMMA) sulydomi į vienalytę masę. Akrilas yra aukštos kokybės medžiaga, naudojama įvairiose pramonės srityse, pvz., automobilių (galiniams žibintams) ir vidaus dizaino srityse. Balto PVC profilis yra pagrindas, ant kurio užlydytas plonas akrilo sluoksnis ne tik suteikia spalvą, bet ir pagerina profilio paviršiaus savybes. Sluoksnis yra pakankamai storas, tad dėl išorės veiksnių atsiradusius įbrėžimus ar defektus galima lengvai išlyginti.



Mūsų naujausią
spalvų paletę
rasite
www.gealan.lt

Modernios spalvos

Paviršių technologija ACRYLCOLOR – tai aukštos kokybės paviršių ir modernių spalvų darna. ACRYLCOLOR spalvų paletė apima klasikines langų spalvas, pvz., antracito pilką (RAL 7016), bei populiarėjančias spalvas, pvz., tamsiai juodą (RAL 9005), ir platų metalinių atspalvių pasirinkimą, pvz., sidabrinį arba DB 703.

ACRYLCOLOR PRIVALUMAI

Išorinis spalvotas akrilo sluoksnis labai sunkiai braižosi ir yra beveik visiškai atsparus nepalankioms oro sąlygoms: saulei, vėjui, lietai, šalčiui ir temperatūros svyravimams. Ant matinio, lygaus ir neporėto paviršiaus daug mažiau kaupiasi dulkės ir purvas. Danga nesisluoksniuoja ir nesilupa, tad jos nereikia perdažyti. Išskirtinė priežiūra ACRYLCOLOR langams nereikalinga, o ir įprasta jų priežiūra labai nesudėtinga.



Nesisluoksniuoja

Dėl sulydytos vienalytės masės ir tvirto paviršiaus spalvotas sluoksnis nesisluoksniuoja ir nesilupa.



Nesibraižo

Tvirtas akrilo paviršius nesibraižo yra labai atsparus išorės veiksnių poveikiui, todėl ACRYLCOLOR langai priskiriami prie atspariausių statybos elementų.



Lengva prižiūrėti

Dėl lygaus ir neporėto paviršiaus ACRYLCOLOR langus lengva valyti. Elegantiškai nupoliruotas paviršius daug mažiau tepasi ir dulka.



Neblunka

Akrilas yra labai atsparus saulės spinduliams. Automobilių galiniai žibintai yra akivaizdus šios medžiagos savybių įrodymas.



Patvarus

Dėl sulydytos vienalytės masės ir kieto paviršiaus spalvotas sluoksnis nesisluoksniuoja ir nesilupa.



Storas spalvotas sluoksnis


Maždaug 0,5 mm storio akrilo sluoksnis yra storesnis už bet kokį lako ar dažų sluoksnį. Jei vis dėlto paviršius susibraižytų, spalvotos medžiagos yra pakankamai, kad jį būtų galima tiesiog nupoliruoti.



LAMINAVIMO TECHNOLOGIJA

1,3 MLN. METRŲ PROFILIŲ PER MĖNESĮ

ACRYLCOLOR + Plėvelė




Neprivalėsite atsisakyti puikios spalvoto ACRYLCOLOR paviršiaus pasirinkimo, jei vidinę lango pusę norėsite padengti dekoratyvine plėvele.

Plėvelė + Plėvelė



Skirtingas dekoravimas iš išorės ir vidaus. Išorinė lango pusė pritaikoma prie fasado, vidinė – prie interjero.

Beribė įvairovė



Beveik neribotos derinimo galimybės.




Mūsų naujausią
plėvelių paletę
rasite
www.gealan.lt.

nen


Realwood®

IŠSKIRTINUMAS IR NEĮTIKĖTINAS TIKROVIŠKUMAS

Visiems, kurie vertina natūralią išvaizdą, bet nenori atsisakyti šiuolaikinių langų technologinių privalumų, siūlome rinktis medinių langų estetiką dvelkiančius plastikinius langus. Nesvarbu, pastatą renovuojate ar statote, GEALAN dažytą medieną imituojantys langai yra tinkamas optinis ir funkcinis sprendimas. Jie bus puikiausias klasikinio stiliaus elementas istorinę vertę turinčiuose renovuojamuose pastatuose ar kraštovaizdį pabrėžiančiame interjere, o taip pat ir originalus akcentas naujai statomuose namuose. Medieną imituojantys plastikiniai langai turi visas gerąsias šiuolaikinių plastikinių langų savybes ir kartu suteikia dekoratyvinį medžio pojūtį.




Realwood RAL 5011



Realwood RAL 6009



Realwood RAL 7039



Realwood RAL 7016



Realwood RAL 9001



Realwood RAL 9010



Su naujosiomis REALWOOD® plėvelėmis langai atrodo ypatingai. REALWOOD® blizga žymiai mažiau nei standartinės medžio imitacijos plėvelės, pasižymi patraukliu medienos rievių raštu ir suteikia plastikiniams langams natūralią medinių langų išvaizdą. Naujosios šešių patrauklių atspalvių plėvelės žavi savo paviršiaus panašumu į tikrą medį, nors pagamintos ne iš medienos.



Tiesiog įspūdinga

Naujosios REALWOOD® plėvelės patraukia nauja paviršiaus struktūra ir suteikia langams natūralaus žavesio. REALWOOD® galima pritaikyti visose GEALAN sistemose.



MŪSŲ PASLAUGOS

ATEITIES IR SĖKMĖS PERSPEKTYVOS




Nuolatinis tobulėjimas tapo viena iš reikšminių sampratų XXI a. visuomenėje. Siekiant atitikti šių dienų dinamiškos rinkos poreikius, reikia ne tik pritraukti profesinę kvalifikaciją įgijusių darbuotojų, bet ir nuolat atnaujinti jų žinias ir gebėjimus. Todėl pasiryžimas mokytis visą gyvenimą ir tobulėti yra labai svarbus įmonių ir jų darbuotojų ateities ir sėkmės perspektyvoms. GEALAN savo partneriams padeda įveikti šiuos iššūkius: siūlo specializuotus seminarus žinioms pagilinti, taip pat teikia profesionalią rinkodaros ir planavimo pagalbą.



Mes galime pasiūlyti daugiau

Pasinaudokite galimybe ir gaukite kompetentingą
ir Jums reikalingą pagalbą



PROFESIONALŪS RINKODAROS SPRENDIMAI

Norint būti sėkmingu, reikia turėti patyrusių partnerių. GEALAN marketingo padalinio darbuotojai yra ne tik reklamos ir rinkodaros specialistai. Jie taip pat turi reikiamos kompetencijos perduoti žinias ir naudodami tikslingas mokymo priemones ugdo klientų ir jų darbuotojų gebėjimus patarti ir parduoti. Kompetentingą pagalbą galite gauti šiose srityse:

- Bukletų paruošimas
- Prekybos salonų apipavidalinimas
- Užrašų ant transporto priemonių gamyba
- Interneto svetainių programavimas
- Skelbimų apipavidalinimas
- Skrajučių gamyba
- Pagalba kuriant reklamos priemones
- Ir dar daugiau...

PRIEIGA PRIE INTERNETINĖS PLANAVIMO PROGRAMOS

Jei esate registruotasis partneris, Jums suteikiama nemokama prieiga prie internetinės langų planavimo programos, naujausios informacijos apie GEALAN produktus ir kitos svarbios informacijos. Prisijunkite arba užsiregistruokite mūsų interneto svetainėje www.gealan.lt ir parsisiųskite saugomą turinį. GEALAN planavimo programa Jums padės atlikti šiuos darbus:

- Statiniai skaičiavimai (pvz. didelių fasadų elementų)
- Konkrečių objektų ir gaminių U_w apskaičiavimas
- Izotermų apskaičiavimas
- Profilių, langų ir montavimo brėžiniai, apimantys įvairias sienų konstrukcijas
- Ir dar daugiau...

GEALAN ATEITIES CENTRAS



Siekdama Jums teikti visapusišką pagalbą, GEALAN, vadovaudamasi šūkiu „Sisteminė inovacija“, įsteigė Ateities centrą. Mūsų pranešėjai siūlo įdomius specializuotus seminarus su langais susijusiomis temomis, taip pat teikia rinkodaros pagalbą vietoje ir kompetentingai, praktiškai pristato specializuotą informaciją.



MOKYMAS APIE PRODUKTŲ PRIVALUMUS – GERESNIS PARDAVIMAS

Remiantis ateities prognozėmis, gerai parengti darbuotojai yra lemiamas įmonės sėkmės veiksnys. Todėl investicija į darbuotojų žinias ir praktinę patirtį yra investicija į Jūsų įmonės ateitį. Tad tikslingas tęstinis mokymas siekiant kelti Jūsų darbuotojų kvalifikaciją yra vienas iš svarbiausių būdų užtikrinti ilgalaikę Jūsų įmonės sėkmę šių dienų dinamiškoje rinkoje.



PROFESIONALI PAGALBA ARCHITEKTAMS

Techninio skyriaus darbuotojai yra geriausiai langų sektorių išmanantys specialistai. Jie prižiūri atnaujinamus ir statomus objektus nuo projektavimo iki sutarties sudarymo ir jos įvykdymo. Techninių ir optinių objekto reikalavimų įgyvendinimo klausimais GEALAN technikos specialistai glaudžiai bendradarbiauja su už projektavimą atsakingais inžinieriais ir architektais.

GEALAN BALTIC

Guopstų kel. 17, Trakų raj. sav. LT-21148

Tel. +370 5 2 777 222 El. paštas info@gealan.lt

 www.gealan.lt

 **GEALAN**
INNOVATION MIT SYSTEM