

**Program oklein ogólny – Klasy dostępności (KD) w GEALAN Polska, obowiązuje od 01.02.2025r.**

| Opis okleiny                                                   | Kod koloru<br>GEALAN | Skrót | Klasa dostępności <sup>1</sup> |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------|-----------|----------------|----|----------------|----|--------|----|------------|----|-----------------|----|---------------|----|
|                                                                |                      |       | S 8000                         |           | GEALAN-LINEAR® |    | GEALAN-KONTUR® |    | S 9000 |    | S 9000 HST |    | GEALAN-SMOOVIO® |    | GEALAN-KUBUS® |    |
|                                                                |                      |       | 1*                             | 2*        | 1*             | 2* | 1*             | 2* | 1*     | 2* | 1*         | 2* | 1*              | 2* | 1*            | 2* |
| <b>GEALAN okleiny standardowe</b>                              |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| Nussbaum (2178007) <i>Orzech</i>                               | 10 / 20              | 1X    | A                              | A         | A              | A  | A              | A  | A      | A  | A          | A  | A               | A  | -             | B  |
| Golden Oak (2178001) <i>Złoty dąb</i>                          | 12 / 22              | 12    | A                              | A         | A              | A  | A              | A  | A      | A  | A          | A  | A               | A  | -             | B  |
| RAL 7016 <i>Antracyt strukturalny</i>                          | 701605               | 1R    | A                              | A         | A              | A  | A              | A  | A      | A  | A          | A  | A               | A  | -             | B  |
| RAL 7016 <i>Antracyt gładki 2</i>                              | 7016097              | 6V    | B                              | B         | A              | A  | A              | A  | A      | A  | A          | A  | A               | A  | -             | B  |
| Winchester XA                                                  | 49240                | 3P    | B                              | B         | A              | A  | A              | A  | A      | A  | A          | A  | A               | A  | -             | B  |
| Mahagoni (Sapeli) <i>Mahoń</i> (2065021)                       | 15 / 25              | 15    | B                              | B         | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 7001 Silbergrau <i>Srebrny</i>                             | 715505               | 1L    | B                              | B         | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 7012 Basaltgrau <i>Szarość bazaltu strukturalny</i>        | 701205               | 2T    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Schwarz Matt <i>Czarny matowy</i>                              | 2001047              | 7M    | wycofane*                      | wycofane* | A              | A  | A              | A  | B      | B  | A          | A  | A               | A  | -             | B  |
| RAL 7039 Quarzgrau <i>Szarość kwarc strukturalny</i>           | 703905               | 2H    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Schokobraun <i>Czekoladowy brąz</i>                            | 887505               | 1I    | B                              | B         | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| <b>GEALAN okleiny pozastandardowe drewnopodobne</b>            |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| Oregon (1192001)                                               | 14 / 24              | 14    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Eiche Rustikal (3149008) <i>Dąb rustykalny</i>                 | 16 / 26              | 16    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Mooreiche (3167004) <i>Dąb bagienny</i>                        | 18 / 28              | 18    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Eiche dunkel <i>Dąb ciemny</i>                                 | 2052089              | 1A    | B                              | B         | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Bergkiefer <i>Sosna górska</i>                                 | 3069041              | 1C    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Streifendouglasie <i>Daglezja letnia</i>                       | 3152009              | 1U    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Eiche hell <i>Dąb jasny</i>                                    | 3118076              | 17    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Meranti                                                        | 3162002              | 1Q    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| AnTEAK                                                         | 3241002              | 5D    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Walnuss <i>Orzech włoski</i>                                   | 4252042              | 1F    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Sheffield Oak Light <i>Dąb bielony</i>                         | 4563081              | 5T    | B                              | B         | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| <b>GEALAN okleiny pozastandardowe - RealWood</b>               |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| RealWood Ginger Oak                                            | 3078004              | 6Q    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RealWood <i>Dąb imbirowy</i>                                   |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| RealWood Honey Oak                                             | 3078007              | 7C    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RealWood <i>Dąb miodowy</i>                                    |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| RealWood Weissbach Eiche                                       | 3241306              | 6S    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RealWood <i>Dąb skandynawski</i>                               |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| RealWood Woodec Turner Oak malt                                | 4703001              | 8E    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RealWood RAL 7016 Anthrazitgrau                                | 4364003              | 6G    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RealWood <i>Antracyt</i>                                       |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| RealWood RAL 9010 Reinweiß                                     | 4564053              | 6J    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RealWood <i>Czysty biały</i>                                   |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| <b>GEALAN okleiny pozastandardowe – jednolite strukturalne</b> |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| RAL 3005 Weinrot <i>Czerwony</i>                               | 300505               | 1M    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 3011 Braunrot <i>Czerwony</i>                              | 308105               | 2E    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 5011 Stahlblau <i>Granatowy</i>                            | 515005               | 1N    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 6005 Moosgrün <i>Zielony</i>                               | 600505               | 1J    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 6009 Tannengrün <i>Zielony</i>                             | 612505               | 1O    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 7023 Betongrau <i>Szary beton</i>                          | 702305               | 3L    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 7035 Lichtgrau <i>Szary jasny</i>                          | 725105               | 1Z    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |

| Opis okleiny                                                     | Kod koloru<br>GEALAN | Skrót | Klasa dostępności <sup>1</sup> |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------|-----------|----------------|----|----------------|----|--------|----|------------|----|-----------------|----|---------------|----|
|                                                                  |                      |       | S 8000                         |           | GEALAN-LINEAR® |    | GEALAN-KONTUR® |    | S 9000 |    | S 9000 HST |    | GEALAN-SMOOVIO® |    | GEALAN-KUBUS® |    |
| GEALAN okleiny pozastandardowe strukturalne                      |                      |       | 1*                             | 2*        | 1*             | 2* | 1*             | 2* | 1*     | 2* | 1*         | 2* | 1*              | 2* | 1*            | 2* |
| RAL 9001 Cremeweiß<br><i>Kremowa biel</i>                        | 137905               | 1P    | B                              | B         | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 9003 Brillantweiß<br><i>Brylantowa biel</i>                  | 4565057              | 5U    | B                              | B         | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 9010 Reinweiß <i>Czysta biel</i>                             | 915205               | 2D    | B                              | B         | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Schwarzbraun <i>Czarno-brązowy</i>                               | 851805               | 1E    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Monumentengrün <i>Zielony</i>                                    | 992505               | 2P    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| GEALAN okleiny pozastandardowe gładkie i matowe                  |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| RAL 7012 Basaltgrau glatt<br><i>Szarość bazaltu gładki</i>       | 4367048              | 5Q    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 7016 Anthrazitgrau matt<br><i>Antracyt matowy</i>            | 4366003              | 7T    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 7021 Schwarzgrau glatt<br><i>Czarno-szary gładki</i>         | 7021097              | 7S    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 7022 Umbragrau matowy                                        | 7022047              | 8Q    | -                              | -         | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 7039 Quarzgrau glatt<br><i>Szary kwarc gładki</i>            | 4367047              | 3W    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 9001 Cremeweiß matt<br><i>Biel kremowa matowy</i>            | 4566015              | 7Z    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| RAL 9010 Reinweiß matt<br><i>Czysty biały matowy</i>             | 4566001              | 7Y    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | B             | B  |
| Scharzbraun matt<br><i>Czarno-brązowy matowy</i>                 | 8518047              | 8J    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | B             | B  |
| GEALAN okleiny pozastandardowe - metaliczne                      |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| Bronze Platin <i>Brąz platynowy</i>                              | 1293714              | 5Y    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Metbrush Silver<br><i>Szczotkowany srebrny</i>                   | 4361002              | 1H    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| Alux DB703                                                       | 4361014              | 5B    | wycofane*                      | wycofane* | B              | B  | B              | B  | B      | B  | B          | B  | B               | B  | -             | B  |
| GEALAN okleiny pozastandardowe z wydłużonym terminem dostępności |                      |       |                                |           |                |    |                |    |        |    |            |    |                 |    |               |    |
| RealWood Woodec Turner Oak toffee                                | 4703004              | 8S    | -                              | -         | D              | D  | D              | D  | D      | D  | D          | D  | D               | D  | -             | D  |
| RealWood Woodec Sheffield Oak concrete                           | 4703003              | 8T    | -                              | -         | D              | D  | D              | D  | D      | D  | D          | D  | D               | D  | -             | D  |
| Metbrush Messing<br><i>Szczotkowany mosiądz</i>                  | 4361007              | 3U    | wycofane*                      | wycofane* | D              | D  | D              | D  | D      | D  | D          | D  | D               | D  | -             | D  |
| Okleiny obiektowe na zapytanie                                   | ...                  | ...   | C                              | C         | C              | C  | C              | C  | C      | C  | C          | C  | C               | C  | C             | C  |

| Przegląd Klas dostępności w GEALAN Polska <sup>1</sup>    |                                                          |                                           |                                             |                                             |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Klasa dostępności                                         | A                                                        | F                                         | B                                           | D                                           | C                                                   |
| Oznaczenie                                                | Standard                                                 | Pozastandard                              | Pozastandard                                | Pozastandard                                | Produkcja specjalna                                 |
| Opis Klasy dostępności                                    | Okleiny A w geometriach z poniższego przeglądu geometrii | Profile białe i okleinowane na zamówienie | Produkcja profili z okleinami na zamówienie | Produkcja profili z okleinami na zamówienie | Produkcja obiektowa profili z okleinami specjalnymi |
| Dostępność loco magazyn GEALAN POLSKA, w dniach roboczych | do 5                                                     | do 11                                     | do 17                                       | do 30                                       | od 35 do 45                                         |
| Minimalna wartość zamówienia                              | brak                                                     | brak                                      | brak                                        | brak                                        | na zapytanie, zależy od okleiny                     |
| Koszty przestawienia                                      | brak                                                     | brak                                      | brak                                        | brak                                        | 110 € na artykuł 1*<br>200 € na artykuł 2*          |

| Przegląd geometrii w Klasie dostępności A w GEALAN Polska, obowiązuje od 01.02.2025r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| System                                                                                | S 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GEALAN-LINEAR®                                                                       | S 9000                                                                                                                                          | GEALAN-KONTUR®                                       | HST S9000, GEALAN-SMOOVIO®                                                               |
| Profile systemu                                                                       | 8001, 8012, 8039, 8076-8078, 8080(2*), 8081, 8092, 8304(1*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7001, 7001I, 7005, 7005I, 7040, 7044, 7060, 7072, 7072(STV)² 7082, 7084, 7088, 7090. | 6002, 6002I, 6003, 6003(STV)², 6012, 6015, 6016, 6017, 6025, 6027, 6049, 6050, 6054, 6077, 6079, 6079(STV)²                                     | 5020, 5021, 5023, 5023(STV)², 5026, 5029, 5031, 5035 | 5860, 5861, 5862, 5864, 5868, 5869, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368 |
| Dodatki                                                                               | 2224, 2257, 2304, 2311, 2313, 2315, 2325, 3206, 3284, 3292, 7292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 5201, 5202, 5203, 5213                                                                                                                          |                                                      |                                                                                          |
| Listwy szklące (okleinowanie 2*)                                                      | 5132, 5146, 5148, 5152, 5154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 5156, 6124, 6140, 6144, 6146, 6148, 6150, 7116, 7120, 7130, 7131, 7134, 7144, 7146, 7154, 7162, 7180, 7224, 7228, 7240, 7242, 7244, 7246, 7248. |                                                      |                                                                                          |
| Uwagi:                                                                                | <sup>1</sup> Prosimy o zwrócenie uwagi, że geometrie w programach krajowych mogą mieć inne okleiny standardowe i pozastandardowe, oraz inne terminy dostępności.<br><sup>2</sup> Klasy dostępności profili z STV <sup>®</sup> podano w Programie dostaw GEALAN STV <sup>®</sup><br><u>*Wycofanie oklein w S8000 dotyczy następujących geometrii: 8001, 8010, 8012, 8034, 8037, 8039, 8040, 8042, 8063, 8076, 8078, 8080, 8081, 8088, 8092, 8273, 8302, 8304, 8309.</u> |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                          |

## Program oklein ogólny- dopłaty do oklein obowiązują od 01.02.2025r.

| Opis okleiny                                                 | Kod koloru GEALAN | Skrót | Rodzaj powierzchni | Nr okleiny u dostawcy folii   | Koszty dodatkowe | Kolor uszczelki | Numer pisaka    | Kolor rdzenia przy okleinach obustronnych |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>GEALAN okleiny standardowe</b>                            |                   |       |                    |                               |                  |                 |                 |                                           |
| Nussbaum (2178007) Orzech                                    | 10 / 20           | 1X    | strukturalny       | Renolit 9.2178007-116700      | 0 %              | czarny          | 35489910        | ciemno- brązowy                           |
| Golden Oak (2178001) Złoty dąb                               | 12 / 22           | 12    | strukturalny       | Renolit 9.2178001-116700      | 0 %              | czarny          | 35489912        | jasno- brązowy                            |
| RAL 7016 Antracyt strukturalny                               | 701605            | 1R    | strukturalny       | Renolit 2.11.71.000041-116700 | 0 %              | czarny          | 35489913701605  | szary                                     |
| RAL 7016 Antracyt gładki2                                    | 7016097           | 6V    | gładki             | Renolit 2.11.71.000041-809700 | 0 %              | czarny          | 35489913701605  | szary                                     |
| Winchester XA                                                | 49240             | 3P    | gładki             | Continental F436-3077         | 0 %              | czarny          | 3548991349240   | jasno- brązowy                            |
| Mahagoni (Sapeli) Mahoń (2065021)                            | 15 / 25           | 15    | strukturalny       | Renolit 9.2065021-116700      | 0 %              | czarny          | 35489915        | ciemno- brązowy                           |
| RAL 7001 Silbergrau Srebrny                                  | 715505            | 1L    | strukturalny       | Renolit 2.11.71.000047-116700 | 0 %              | czarny          | 35489913715505  | biały                                     |
| RAL 7012 Basaltgrau Szarość bazaltu strukturalny             | 701205            | 2T    | strukturalny       | Renolit 2.11.71.000039-116700 | 10 %             | czarny          | 35489913701205  | szary/biały                               |
| Schwarz Matt Czarny matowy                                   | 2001047           | 7M    | matowy             | Renolit 2.20.01.000002-504700 | 10 %             | czarny          | 354899132001047 | szary                                     |
| RAL 7039 Quarzgrau Szarość kwarc strukturalny                | 703905            | 2H    | strukturalny       | Renolit 2.11.71.000046-116700 | 10%              | czarny          | 35489913703905  | biały                                     |
| Schokobraun Czekoladowy brąz                                 | 887505            | 1I    | strukturalny       | Renolit 2.11.81.000122-116700 | 0 %              | czarny          | 35489913887505  | ciemno- brązowy                           |
| <b>GEALAN okleiny pozastandardowe drewnopodobne</b>          |                   |       |                    |                               |                  |                 |                 |                                           |
| Oregon (1192001)                                             | 14 / 24           | 14    | strukturalny       | Renolit 9.1192001-116700      | 0 %              | czarny          | 35489914        | jasno- brązowy                            |
| Eiche Rustikal (3149008) Dąb rustykalny                      | 16 / 26           | 16    | strukturalny       | Renolit 9.3149008-116700      | 0 %              | czarny          | 35489916        | ciemno- brązowy                           |
| Mooreiche (3167004) Dąb bagienny                             | 18 / 28           | 18    | strukturalny       | Renolit 9.3167004-116700      | 0 %              | czarny          | 35489918        | ciemno- brązowy                           |
| Eiche dunkel Dąb ciemny                                      | 2052089           | 1A    | strukturalny       | Renolit 9.2052089-116700      | 10 %             | czarny          | 354899132052059 | ciemno- brązowy                           |
| Bergkiefer Sosna górska                                      | 3069041           | 1C    | strukturalny       | Renolit 9.3069041-116700      | 0 %              | czarny          | 354899133069041 | jasno- brązowy                            |
| Streifendouglasie Daglezja letnia                            | 3152009           | 1U    | strukturalny       | Renolit 9.3152009-116700      | 10 %             | czarny          | 354899133152009 | jasno- brązowy                            |
| Eiche hell Jasny dąb                                         | 3118076           | 17    | strukturalny       | Renolit 9.3118076-116800      | 0 %              | czarny          | 354899133118076 | jasno- brązowy                            |
| Meranti                                                      | 3162002           | 1Q    | strukturalny       | Renolit 9.3162002-116700      | 10 %             | czarny          | 354899133162002 | ciemno- brązowy                           |
| AnTEAK                                                       | 3241002           | 5D    | strukturalny       | Renolit 9.3241002-119500      | 10 %             | czarny          | 354899133241002 | ciemno- brązowy                           |
| Walnuss Orzech włoski                                        | 4252042           | 1F    | strukturalny       | Continental F436-3042         | 6 %              | czarny          | 354899134252042 | ciemno- brązowy                           |
| Sheffield Oak Light Dąb bielony                              | 4563081           | 5T    | strukturalny       | Continental F456-3081         | 10 %             | czarny, szary   | 354899134563081 | biały                                     |
| <b>GEALAN okleiny pozastandardowe - RealWood</b>             |                   |       |                    |                               |                  |                 |                 |                                           |
| RealWood Ginger Oak VLF RealWood Dąb imbirowy                | 3078004           | 6Q    | RealWood           | Renolit 3.0078004-102200      | 10 %             | czarny          | 354899133078004 | jasno- brązowy                            |
| RealWood Honey Oak VLF RealWood Dąb miodowy                  | 3078007           | 7C    | RealWood           | Renolit 3.0078007-102200      | 10 %             | czarny          | 35489912        | jasno- brązowy                            |
| RealWood Weissbach Eiche VLF RealWood Dąb skandynawski       | 3241306           | 6S    | RealWood           | Renolit 9.3241306-102200      | 10 %             | czarny, szary   | 354899133241306 | biały                                     |
| RealWood Woodec Turner Oak malt                              | 4703001           | 8E    | RealWood           | Continental F470-3001         | 10%              | czarny          | 354899134703001 | jasno-brązowy                             |
| RealWood RAL 7016 Anthrazitgrau RealWood Antracyt            | 4364003           | 6G    | RealWood           | Continental F436-4003         | 10 %             | czarny          | 35489913701605  | szary                                     |
| RealWood RAL 9010 Reinweiß RealWood Czysty biały             | 4564053           | 6J    | RealWood           | Continental F456-4053         | 10 %             | czarny, szary   | 35489913915205  | biały                                     |
| RealWood Woodec Turner Oak toffee                            | 4703004           | 8S    | RealWood           | Continental F470-3004         | 10%              | czarny          | 354899134703004 | ciemno-brązowy                            |
| RealWood Woodec Sheffield Oak concrete                       | 4703003           | 8T    | RealWood           | Continental F470-3003         | 10%              | czarny          | 354899134703003 | biały                                     |
| <b>GEALAN okleiny pozastandardowe jednolite strukturalne</b> |                   |       |                    |                               |                  |                 |                 |                                           |
| RAL 3005 Weinrot Czerwony                                    | 300505            | 1M    | strukturalny       | Renolit 2.11.31.000012-116700 | 10 %             | czarny          | 35489913300505  | biały                                     |
| RAL 3011 Braunrot Czerwony                                   | 308105            | 2E    | strukturalny       | Renolit 2.11.31.000013-116700 | 10 %             | czarny          | 35489913308105  | biały                                     |
| RAL 5011 Stahlblau Granatowy                                 | 515005            | 1N    | strukturalny       | Renolit 2.11.51.000033-116700 | 0 %              | czarny          | 35489913515005  | biały                                     |
| RAL 6005 Moosgrün Zielony                                    | 600505            | 1J    | strukturalny       | Renolit 2.11.61.000013-116700 | 10 %             | czarny          | 35489913600505  | biały                                     |
| RAL 6009 Tannengrün Zielony                                  | 612505            | 1O    | strukturalny       | Renolit 2.11.61.000009-116700 | 0 %              | czarny          | 35489913612505  | biały                                     |
| RAL 7023 Betongrau Szary beton                               | 702305            | 3L    | strukturalny       | Renolit 2.11.71.000057-116700 | 10 %             | czarny          | 35489913702305  | biały                                     |
| Deko RAL 7035 Lichtgrau Szary jasny                          | 725105            | 1Z    | strukturalny       | Renolit 2.11.71.000049-116700 | 10 %             | czarny, szary   | 35489913725105  | biały                                     |

| Opis okleiny                                                            | Kod koloru GEALAN                                                               | Skrót | Rodzaj powierzchni | Nr okleiny u dostawcy folii   | Koszty dodatkowe | Kolor uszczelki | Numer pisaka    | Kolor rdzenia przy okleinach obustronnych |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>GEALAN okleiny pozastandardowe strukturalne</b>                      |                                                                                 |       |                    |                               |                  |                 |                 |                                           |
| RAL 9001 Cremeweiß<br><i>Kremowa biel</i>                               | 137905                                                                          | 1P    | strukturalny       | Continental F456-5054         | 0 %              | czarny, szary   | 35489913137905  | biały                                     |
| RAL 9003 Brillantweiß<br><i>Brylantowa biel</i>                         | 4565057                                                                         | 5U    | strukturalny       | Continental F456-5057         | 10 %             | czarny, szary   | 354899134565057 | biały                                     |
| RAL 9010 Reinweiß<br><i>Czysta biel</i>                                 | 915205                                                                          | 2D    | strukturalny       | Continental F456-5053         | 10 %             | czarny, szary   | 35489913915205  | biały                                     |
| Schwarzbraun<br><i>Czarno-brązowy</i>                                   | 851805                                                                          | 1E    | strukturalny       | Renolit 2.11.81.000101-116700 | 10 %             | czarny          | 35489913851805  | ciemno-brązowy                            |
| Monumentengrün<br><i>Zielony</i>                                        | 992505                                                                          | 2P    | strukturalny       | Renolit 2.11.01.000001-116700 | 10 %             | czarny          | 35489913992505  | biały                                     |
| <b>GEALAN okleiny pozastandardowe gładkie i matowe</b>                  |                                                                                 |       |                    |                               |                  |                 |                 |                                           |
| RAL 7012 Basaltgrau glatt<br><i>Szarość bazaltu gładki</i>              | 4367048                                                                         | 5Q    | gładki             | Continental F436-7048         | 10 %             | czarny          | 35489913701205  | szary/biały                               |
| RAL 7016 Anthrazitgrau matt<br><i>Antracyt matowy</i>                   | 4366003                                                                         | 7T    | matowy             | Continental F436-6003         | 10 %             | czarny          | 35489913701605  | szary                                     |
| RAL 7021 Schwarzgrau glatt<br><i>Czarno-szary gładki</i>                | 7021097                                                                         | 7S    | gładki             | Renolit 2.11.71.000042-809700 | 10 %             | czarny          | 35489913702105  | szary/biały                               |
| RAL 7022 Umbragrau matowy                                               | 7022047                                                                         | 8Q    | matowy             | Renolit 2.20.71.000035-504700 | 10 %             | czarny          | 354899137022047 | biały                                     |
| RAL 7039 Quarzgrau glatt<br><i>Szary kwarc gładki</i>                   | 4367047                                                                         | 3W    | gładki             | Continental F436-7047         | 10 %             | czarny          | 35489913703905  | biały                                     |
| RAL 9001 Cremeweiß matt<br><i>Biel kremowa matowy</i>                   | 4566015                                                                         | 7Z    | matowy             | Continental F456-6015         | 10 %             | czarny, szary   | 35489913137905  | biały                                     |
| RAL 9010 Reinweiß matt<br><i>Czysty biały matowy</i>                    | 4566001                                                                         | 7Y    | matowy             | Continental F456-6001         | 10 %             | czarny, szary   | 35489913915205  | biały                                     |
| Scharzbraun matt<br><i>Czarno-brązowy matowy</i>                        | 8518047                                                                         | 8J    | matowy             | Renolit 2.20.81.000010-504700 | 10 %             | czarny          | 35489913851805  | ciemno-brązowy                            |
| <b>GEALAN okleiny pozastandardowe metaliczne</b>                        |                                                                                 |       |                    |                               |                  |                 |                 |                                           |
| Bronze Platin<br><i>Brąz platynowy</i>                                  | 1293714                                                                         | 5Y    | strukturalny       | Renolit 9.1293314-119500      | 10 %             | czarny          | 354899131293714 | ciemno-brązowy                            |
| Metbrush Silver<br><i>Szczotkowany srebrny</i>                          | 4361002                                                                         | 1H    | strukturalny       | Continental F436-1002         | 10 %             | czarny, szary   | 354899134361002 | biały                                     |
| Alux DB703                                                              | 4361014                                                                         | 5B    | Alux               | Continental F436-1014         | 10 %             | czarny          | 35489913DB703   | szary                                     |
| Metbrush Messing<br><i>Szczotkowany mosiądz</i>                         | 4361007                                                                         | 3U    | strukturalny       | Continental F436-1007         | 10 %             | czarny, szary   | 354899134361007 | biały                                     |
| <b>GEALAN okleiny pozastandardowe z wydłużonym terminem dostępności</b> |                                                                                 |       |                    |                               |                  |                 |                 |                                           |
| Okleiny obiektowe na zapytanie                                          | Prosimy o składanie zapytań o produkcję specjalną z określeniem ilości profili. |       |                    |                               |                  |                 |                 |                                           |

| <b>Ogólne zasady dla profili okleinowanych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uszczelki                                      | Profile okleinowane są dostępne dla oklein KD A z uszczelką czarną.<br>Profile z białymi lub jasno-szarymi okleinami są także dostępne z uszczelkami szarymi.<br>Okleiny na rdzeniu jasno-brązowym, ciemno-brązowym oraz szarym są wyłącznie dostępne z czarną uszczelką. |
| Rdzenie przy okleinach jednostronnych          | Profile okleinowane jednostronnie na zewnątrz oraz od wewnątrz są generalnie oferowane na białym lub kremowo-białym rdzeniu.                                                                                                                                              |
| Rdzenie w GEALAN-KUBUS®                        | <b>GEALAN-KUBUS®</b> jest oferowany wyłącznie w zewnętrznej powierzchni GEALAN-acrylicolor®. Dodatkowo okleinowanie od wewnątrz jest możliwe na rdzeniu białym oraz szarym.                                                                                               |
| Rdzenie w systemie okiennic i SF 74 mm         | Ciemne okleiny np. 887505 Czekoladowy brąz są okleinowane na rdzeniu ciemno-brązowym.                                                                                                                                                                                     |
| Rdzenie przy listwach szklących                | Wszystkie okleiny drewnopodobne, którym przyporządkowany jest rdzeń jasno-brązowy, są okleinowane na rdzeniu ciemno-brązowym. Rdzeń szary dla czarnych i ciemno-szarych oklein jest dostępny tylko przy listwach szklących 26 mm.                                         |
| Rdzenie przy prowadnicach rolet                | W prowadnicach RFS art. 2224, art. 2275 i art. 2276 ciemne okleiny np. 887505 Czekoladowy brąz, jest stosowany rdzeń szary.                                                                                                                                               |
| Zmiany rdzeni                                  | GEALAN zastrzega dla profili, dla których w stanie zabudowanym gotowy element konstrukcji okiennej jest niewidoczny możliwość zmiany kolorów rdzeni.                                                                                                                      |

**Warianty i Klasy dostępności profili okleinowanych z STV® obowiązują od 01.02.2025r.**

| Opis okleiny                                                    | System     |       | S 8000   |             |      |     | GEALAN-LINEAR |     |      |     | S 9000     |     |                                    |     | GEALAN-KONTUR® |     |          |     | GEALAN-KUBUS® |     |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|-------------|------|-----|---------------|-----|------|-----|------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|---------------|-----|
|                                                                 | Geometria  |       | 8081     |             | 8092 |     | 7072          |     | 7082 |     | 6003, 6079 |     | 6017, 6023, 6029(A), 6055, 6059(A) |     | 5023           |     | 5025 (A) |     | 5061, 5062(A) |     |
|                                                                 | Wariant    |       | 1*V      | 2*V         | 1*V  | 2*V | 1*V           | 2*V | 1*V  | 2*V | 1*V        | 2*V | 1*V                                | 2*V | 1*V            | 2*V | 1*V      | 2*V | 1*V           | 2*V |
| GEALAN okleiny standardowe                                      | Kod koloru | Skrót |          |             |      |     |               |     |      |     |            |     |                                    |     |                |     |          |     |               |     |
| Nussbaum (2178007) Orzech                                       | 10 / 20    | 1X    | B (60m)  | C (1 kont.) | B    | B   | F             | F   | B    | B   | B          | B   | B                                  | B   | F              | F   | B        | B   | B             | -   |
| Golden Oak (2178001) Złoty dąb                                  | 12 / 22    | 12    | B (60m)  | C (1 kont.) | B    | B   | A             | A   | B    | B   | A          | A   | B                                  | B   | A              | A   | B        | B   | B             | -   |
| RAL 7016 Antracyt strukturalny                                  | 701605     | 1R    | B (60m)  | C (1 kont.) | B    | B   | A             | A   | B    | B   | A          | A   | B                                  | B   | A              | A   | B        | B   | B             | -   |
| RAL 7016 Antracyt gładki2                                       | 7016097    | 6V    | B (60m)  | C (1 kont.) | B    | B   | A             | A   | B    | B   | A          | A   | B                                  | B   | A              | A   | B        | B   | B             | -   |
| Winchester XA                                                   | 49240      | 3P    | B (60m)  | C (1 kont.) | B    | B   | F             | F   | B    | B   | B          | B   | B                                  | B   | F              | F   | B        | B   | B             | -   |
| Mahagoni (Sapeli) Mahoń (2065021)                               | 15 / 25    | 15    | B (60m)  | C (1 kont.) | B    | B   | B             | B   | B    | B   | B          | B   | B                                  | B   | B              | B   | B        | B   | B             | -   |
| RAL 7001 Silbergrau Srebrny                                     | 715505     | 1L    | B (60m)  | C (1 kont.) | B    | B   | B             | B   | B    | B   | B          | B   | B                                  | B   | B              | B   | B        | B   | B             | -   |
| RAL 7012 Basaltgrau Szarość bazaltu strukturalny                | 701205     | 2T    | wycofane | wycofane    | B    | B   | B             | B   | B    | B   | B          | B   | B                                  | B   | B              | B   | B        | B   | B             | -   |
| Schwarz Matt Czarny matowy                                      | 2001047    | 7M    | wycofane | wycofane    | B    | B   | B             | B   | B    | B   | B          | B   | B                                  | B   | B              | B   | B        | B   | B             | -   |
| RAL 7039 Quarzgrau Szarość kwarc strukturalny                   | 703905     | 2H    | wycofane | wycofane    | B    | B   | B             | B   | B    | B   | B          | B   | B                                  | B   | B              | B   | B        | B   | B             | -   |
| Schokobraun Czekoladowy brąz                                    | 887505     | 1I    | B (60m)  | C (1 kont.) | B    | B   | B             | B   | B    | B   | B          | B   | B                                  | B   | B              | B   | B        | B   | B             | -   |
| <b>Okleiny pozastandardowe</b>                                  |            |       |          |             |      |     |               |     |      |     |            |     |                                    |     |                |     |          |     |               |     |
| Pozostałe, dostępne okleiny pozastandardowe z programu ogólnego | -          | -     | B (60m)  | C (1 kont.) | B    | B   | B             | B   | B    | B   | B          | B   | B                                  | B   | B              | B   | B        | B   | B             | -   |
| RealWood Woodec Turner Oak toffee                               | 4703004    | 8S    | D (60m)  | C (1 kont.) | D    | D   | D             | D   | D    | D   | D          | D   | D                                  | D   | D              | D   | D        | D   | D             | -   |
| RealWood Woodec Sheffield Oak concrete                          | 4703003    | 8T    | D (60m)  | C (1 kont.) | D    | D   | D             | D   | D    | D   | D          | D   | D                                  | D   | D              | D   | D        | D   | D             | -   |
| Metbrush Messing Szczotkowany mosiądz                           | 4361007    | 3U    | D (60m)  | C (1 kont.) | D    | D   | D             | D   | D    | D   | D          | D   | D                                  | D   | D              | D   | D        | D   | D             | -   |

**Dodatkowe uwagi o GEALAN STV®**

Prosimy o zapoznanie się z opisem artykułów na stronach B3 i B4 w Ogólnych warunkach dostaw.

Min. ilość zamówienia wynosi 6 m, chyba, że w tabeli zaznaczono inaczej.

Geometrie niedostępne w profilach okleinowanych z STV®: 8063, 8068, 8095, 8096.

W przypadku, gdy dana geometria nie jest dostępna w wersji z STV® prosimy pytać w Centrum Obsługi Klienta o możliwość jej wyprodukowania.