

Program oklein ogólny – Klasy dostępności (KD) w GEALAN Polska, obowiązuje od 01.12.2022r.

Opis okleiny	Kod koloru GEALAN	Skrót	Klasa dostępności ¹													
			S 7000		S 8000		LINEAR®		S 9000 S 9000 plus		S 9000 HST		GEALAN-SMOOVIO®		GEALAN-KUBUS®	
			1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*
GEALAN okleiny standardowe																
Nussbaum (2178007) <i>Orzech</i>	10 / 20	1X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B
Golden Oak (2178001) <i>Złoty dąb</i>	12 / 22	12	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B
RAL 7016 <i>Antracyt strukturalny</i>	701605	1R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B
RAL 7016 <i>Antracyt gładki 2</i>	7016097	6V	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B
Winchester XA	49240	3P	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B
Mahagoni (Sapeli) <i>Mahoni</i> (2065021)	15 / 25	15	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 7001 <i>Silbergrau Srebrny</i>	715505	1L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 7012 <i>Basaltgrau Szarość bazaltu strukturalny</i>	701205	2T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 7039 <i>Quarzgrau Szarość kwarc strukturalny</i>	703905	2H	B	B	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	B
Schokobraun <i>Czekoladowy brąz</i>	887505	1I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
GEALAN okleiny pozastandardowe drewnopodobne																
Oregon (1192001)	14 / 24	14	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Eiche Rustikal (3149008) <i>Dąb rustykalny</i>	16 / 26	16	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Mooreiche (3167004) <i>Dąb bagienny</i>	18 / 28	18	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Eiche dunkel <i>Dąb ciemny</i>	2052089	1A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Bergkiefer <i>Sosna górska</i>	3069041	1C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Streifendouglasie <i>Daglezja letnia</i>	3152009	1U	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Eiche hell <i>Dąb jasny</i>	3118076	17	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
AnTEAK	3241002	5D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Walnuss <i>Orzech włoski</i>	4252042	1F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Sheffield Oak Light <i>Dąb bielony</i>	4563081	5T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
GEALAN okleiny pozastandardowe - RealWood																
RealWood Ginger Oak	3078004	6Q	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RealWood <i>Dąb imbirowy</i>																
RealWood Honey Oak	3078007	7C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RealWood <i>Dąb miodowy</i>																
RealWood Weissbach Eiche	3241306	6S	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RealWood <i>Dąb skandynawski</i>																
RealWood Woodec Turner Oak malt	4703001	8E	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RealWood RAL 7016 Anthrazitgrau	4364003	6G	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RealWood <i>Antracyt</i>																
RealWood RAL 9010 Reinweiß	4564053	6J	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RealWood <i>Czysty biały</i>																
GEALAN okleiny pozastandardowe – jednolite strukturalne																
RAL 3005 Weinrot <i>Czerwony</i>	300505	1M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 3011 Braunrot <i>Czerwony</i>	308105	2E	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 5011 Stahlblau <i>Granatowy</i>	515005	1N	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 6005 Moosgrün <i>Zielony</i>	600505	1J	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 6009 Tannengrün <i>Zielony</i>	612505	1O	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 7023 Betongrau <i>Szary beton</i>	702305	3L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 7035 Lichtgrau <i>Szary jasny</i>	725105	1Z	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B

Opis okleiny	Kod koloru GEALAN	Skrót	Klasa dostępności ¹													
			S 7000		S 8000		LINEAR®		S 9000 S 9000 plus		S 9000 HST		GEALAN- SMOOVIO®		GEALAN- KUBUS®	
GEALAN okleiny pozastandardowe strukturalne			1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*
RAL 9001 Cremeweiß <i>Kremowa biel</i>	137905	1P	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 9003 Brillantweiß <i>Brylantowa biel</i>	4565057	5U	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 9010 Reinweiß <i>Czysta biel</i>	915205	2D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Schwarzbraun <i>Czarno-brązowy</i>	851805	1E	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Monumentengrün <i>Zielony</i>	992505	2P	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
GEALAN okleiny pozastandardowe gładkie i matowe																
RAL 7016 Anthrazitgrau matt <i>Antracyt matowy</i>	4366003	7T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 7012 Basaltgrau glatt <i>Szarość bazaltu gładki</i>	4367048	5Q	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 7021 Schwarzgrau glatt <i>Czarno-szary gładki</i>	7021097	7S	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 7039 Quarzgrau glatt <i>Szary kwarc gładki</i>	4367047	3W	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 9001 Cremeweiß matt <i>Biel kremowa matowy</i>	4566015	7Z	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
RAL 9010 Reinweiß matt <i>Czysty biały matowy</i>	4566001	7Y	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Scharzbraun Ulti-Matt <i>Czarno-brązowy ultimat</i>	8518047	8J	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Schwarz Ulti-Matt <i>Czarny ultimat</i>	2001047	7M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
GEALAN okleiny pozastandardowe - metaliczne																
Bronze Platin Brąz <i>platynowy</i>	1293714	5Y	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Metbrush Silver <i>Szczotkowany srebrny</i>	4361002	1H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
Alux DB703	4361014	5B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	B
GEALAN okleiny pozastandardowe z wydłużonym terminem dostępności																
Meranti	3162002	1Q	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	D
RAL 7016 Anthrazitgrau matt <i>Antracyt matowy</i>	4366003	7T	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	!	D
Metbrush Messing <i>Szczotkowany mosiądz</i>	4361007	3U	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-	D

Przegląd Klas dostępności GEALAN Polska ¹				
Klasa dostępności	A	B	D	C
Oznaczenie	Standard	Pozastandard	Pozastandard	Produkcja specjalna
Opis Klasy dostępności	Okleiny A w geometriach z poniższego przeglądu geometrii	Produkcja profili z okleinami na zamówienie	Produkcja profili z okleinami na zamówienie	Produkcja obiektowa profili z okleinami specjalnymi
Dostępność loco magazyn GEALAN POLSKA, w dniach roboczych	do 5	do 17	do 30	od 35 do 45
Minimalna wartość zamówienia	brak	brak	brak	na zapytanie, zależy od okleiny
Koszty przestawienia	brak	brak	brak	110 € na artykuł 1* 200 € na artykuł 2*
¹ Prosimy o zwrócenie uwagi, że geometrie w programach krajowych mogą mieć inne okleiny standardowe i pozastandardowe, oraz inne terminy dostępności.				

Przegląd geometrii w Klasie dostępności A w GEALAN Polska, obowiązuje od 01.12.2022r.				
Lista geometrii w Klasie dostępności A w GEALAN Polska				
System	S 8000	GEALAN-LINEAR®	S 9000, S 9000 plus	HST S9000, GEALAN SMOOVIO®
Profile systemu	8001, 8012, 8039, 8040, 8068, 8076, 8078, 8080, 8081, 8092, 8300, 8304	7001, 7005, 7040, 7044, 7060, 7072, 7082, 7088	6002, 6002I, 6003, 6004, 6004(IKD) , 6012, 6015, 6016, 6017, 6025, 6027, 6049, 6050, 6054, 6055(STV), 6057, 6077, 6079, 6079(STV), 6087 , 6088	5860, 5861, 5862, 5864, 5868, 5869, 6301, 6360, 6361, 6362, 6363, 6365, 6366, 6367, 6368
Dodatki	2224, 2257, 2304, 2311, 2313, 2315, 3206, 3284, 3292, 7292		5201, 5202, 5203, 5213	
Listwy szklące	7116, 7120, 7130, 7131, 7134, 7144, 7154, 7156, 7162, 7180, 7194	5132, 5136, 5144, 5148, 5152, 7224, 7230, 7236, 7240, 7242, 7244, 7248	6124, 6140, 6144, 6146, 6148, 6150	

Program oklein ogólny - dopłaty do oklein obowiązują od 01.12.2022r.

Opis okleiny	Kod koloru GEALAN	Skrót	Rodzaj powierzchni	Nr okleiny u dostawcy folii	Koszty dodatkowe	Kolor uszczelki	Numer pisaka	Kolor rdzenia przy okleinach obustronnych	
								S 7000 S 8000	S 9000 SMOOVIO® LINEAR®
GEALAN okleiny standardowe									
Nussbaum (2178007) Orzech	10 / 20	1X	strukturalny	9.2178007-116700	0 %	czarny	35489910	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Golden Oak (2178001) Złoty dąb	12 / 22	12	strukturalny	9.2178001-116700	0 %	czarny	35489912	jasno-brązowy	jasno-brązowy
RAL 7016 Antracyt	701605	1R	strukturalny	2.11.71.000041-116700	0 %	czarny	35489913701605	szary	szary
RAL 7016 Antracyt gładki2	7016097	6V	gładki	2.11.71.000041-809700	0 %	czarny	35489913701605	szary	szary
Winchester XA	49240	3P	gładki	9.0049240-114800	0 %	czarny	3548991349240	jasno-brązowy	jasno-brązowy
Mahagoni (Sapeli) Mahoń (2065021)	15 / 25	15	strukturalny	9.2065021-116700	0 %	czarny	35489915	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
RAL 7001 Silbergrau Srebrny	715505	1L	strukturalny	2.11.71.000047-116700	0 %	czarny, szary	35489913715505	biały	biały
RAL 7012 Basaltgrau Szarość bazaltu ²	701205	2T	strukturalny	2.11.71.000039-116700	10 %	czarny	35489913701205	biały	biały ²
RAL 7039 Quarzgrau Szarość kwarc	703905	2H	strukturalny	2.11.71.000046-116700	10 %	czarny	35489913703905	biały	biały
Schokobraun Czekoladowy brąz	887505	1I	strukturalny	2.11.81.000122-116700	0 %	czarny	35489913887505	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
GEALAN okleiny pozastandardowe drewnopodobne									
Oregon (1192001)	14 / 24	14	strukturalny	9.1192001-116700	0 %	czarny	35489914	jasno-brązowy	jasno-brązowy
Eiche Rustikal (3149008) Dąb rustykalny	16 / 26	16	strukturalny	9.3149008-116700	0 %	czarny	35489916	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Mooreiche (3167004) Dąb bagienny	18 / 28	18	strukturalny	9.3167004-116700	0 %	czarny	35489918	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Eiche dunkel Dąb ciemny	2052089	1A	strukturalny	9.2052089-116700	10 %	czarny	354899132052059	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Bergkiefer Sosna górska	3069041	1C	strukturalny	9.3069041-116700	0 %	czarny	354899133069041	jasno-brązowy	jasno-brązowy
Streifendouglasie Dąglezja letnia	3152009	1U	strukturalny	9.3152009-116700	10 %	czarny	354899133152009	jasno-brązowy	jasno-brązowy
Eiche hell Jasny dąb	3118076	17	strukturalny	9.3118076-116800	0 %	czarny	354899133118076	jasno-brązowy	jasno-brązowy
AnTEAK	3241002	5D	strukturalny	9.3241002-119500	10 %	czarny	354899133241002	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Walnuss Orzech włoski	4252042	1F	strukturalny	F4363042	6 %	czarny	354899134252042	ciemno-brązowy	ciemno-brązowy
Sheffield Oak Light Dąb bielony	4563081	5T	strukturalny	F4563081	10 %	czarny, szary	354899134563081	biały	biały
GEALAN okleiny pozastandardowe - RealWood									
RealWood Ginger Oak VLF RealWood Dąb imbirowy	3078004	6Q	RealWood	3.0078004-102200	10 %	czarny	354899133078004	jasno-brązowy	jasno-brązowy
RealWood Honey Oak VLF RealWood Dąb miodowy	3078007	7C	RealWood	3.0078007-102200	10 %	czarny	35489912	jasno-brązowy	jasno-brązowy
RealWood Weissbach Eiche VLF RealWood Dąb skandynawski	3241306	6S	RealWood	9.3241306-102200	10 %	czarny, szary	354899133241306	biały	biały
RealWood Woodec Turner Oak malt	4703001	8E	RealWood	F4703001	10%	czarny	354899134703001	jasno-brązowy	jasno-brązowy
RealWood RAL 7016 Anthrazitgrau RealWood Antracyt	4364003	6G	RealWood	F4364003	10 %	czarny	35489913701605	szary	szary
RealWood RAL 9010 Reinweiß RealWood Czysty biały	4564053	6J	RealWood	F4564053	10 %	czarny, szary	35489913915205	biały	biały
GEALAN okleiny pozastandardowe jednolite strukturalne									
RAL 3005 Weinrot Czerwony	300505	1M	strukturalny	2.11.31.000012-116700	10 %	czarny	35489913300505	biały	biały
RAL 3011 Braunrot Czerwony	308105	2E	strukturalny	2.11.31.000013-116700	10 %	czarny	35489913308105	biały	biały
RAL 5011 Stahlblau Granatowy	515005	1N	strukturalny	2.11.51.000033-116700	0 %	czarny	35489913515005	biały	biały
RAL 6005 Moosgrün Zielony	600505	1J	strukturalny	2.11.61.000013-116700	10 %	czarny	35489913600505	biały	biały
RAL 6009 Tannengrün Zielony	612505	1O	strukturalny	2.11.61.000009-116700	0 %	czarny	35489913612505	biały	biały
RAL 7023 Betongrau Szary beton	702305	3L	strukturalny	2.11.71.000057-116700	10 %	czarny	35489913702305	biały	biały
Deko RAL 7035 Lichtgrau Szary jasny	725105	1Z	strukturalny	2.11.71.000049-116700	10 %	czarny, szary	35489913725105	biały	biały

Opis okleiny	Kod koloru GEALAN	Skrót	Rodzaj powierzchni	Nr okleiny u dostawcy folii	Koszty dodatkowe	Kolor uszczelki	Numer pisaka	Kolor rdzenia przy okleinach obustronnych	
								S 7000 S 8000	S 9000 SMOOVIO® LINEAR®
GEALAN okleiny pozastandardowe strukturalne									
RAL 9001 Cremeweiß <i>Kremowa biel</i>	137905	1P	strukturalny	F4565054	0 %	czarny, szary	35489913137905	biały	biały
RAL 9003 Brillantweiß <i>Brylantowa biel</i>	4565057	5U	strukturalny	F4565057	10 %	czarny, szary	354899134565057	biały	biały
RAL 9010 Reinweiß <i>Czysta biel</i>	915205	2D	strukturalny	F4565053	10 %	czarny, szary	35489913915205	biały	biały
Schwarzbraun <i>Czarno-brązowy</i>	851805	1E	strukturalny	2.11.81.000101-116700	10 %	czarny	35489913851805	ciemno- brązowy	ciemno- brązowy
Monumentengrün <i>Zielony</i>	992505	2P	strukturalny	2.11.01.000001-116700	10 %	czarny	35489913992505	biały	biały
GEALAN okleiny pozastandardowe gładkie i matowe									
RAL 7016 Anthrazitgrau matt <i>Antracyt matowy</i>	4366003	7T	matowy	F4366003	10 %	czarny	35489913701605	szary	szary
RAL 7012 Basaltgrau glatt <i>Szarość bazaltu gładki</i>	4367048	5Q	gładki	F4367048	10 %	czarny	35489913701205	biały	biały
RAL 7021 Schwarzgrau glatt ² <i>Czarno-szary gładki</i>	7021097	7S	gładki	2.11.71.000042-809700	10 %	czarny	35489913702105	biały	biały ²
RAL 7039 Quarzgrau glatt <i>Szary kwarc gładki</i>	4367047	3W	gładki	F4367047	10 %	czarny	35489913703905	biały	biały
RAL 9001 Cremeweiß matt <i>Biel kremowa matowy</i>	4566015	7Z	matowy	F4566015	10 %	czarny, szary	35489913137905	biały	biały
RAL 9010 Reinweiß matt <i>Czysty biały matowy</i>	4566001	7Y	matowy	F4566001	10 %	czarny, szary	35489913915205	biały	biały
Scharzbraun Ulti-Matt <i>Czarno-brązowy ultim</i>	8518047	8J	ultim	02.20.81.000010-504700	10 %	czarny	35489913851805	ciemno- brązowy	ciemno- brązowy
Schwarz Ulti-Matt <i>Czarny ultim</i>	2001047	7M	ultim	2.20.01.000002-504700	10 %	czarny	354899132001047	szary	szary
GEALAN okleiny pozastandardowe metaliczne									
Bronze Platin Brąz platynowy	1293714	5Y	strukturalny	9.1293714-119500	10 %	czarny	354899131293714	ciemno- brązowy	ciemno- brązowy
Metbrush Silver <i>Szczotkowany srebrny</i>	4361002	1H	strukturalny	F4361002	10 %	czarny, szary	354899134361002	biały	biały
Alux DB703	4361014	5B	Alux	F4361014	10 %	czarny	354899...DB703	szary	szary
GEALAN okleiny pozastandardowe z wydłużonym terminem dostępności									
Meranti	3162002	1Q	strukturalny	9.3162002-116700	10 %	czarny	354899133162002	ciemno- brązowy	ciemno- brązowy
Metbrush Messing <i>Szczotkowany mosiądz</i>	4361007	3U	strukturalny	F4361007	10 %	czarny, szary	354899134361007	biały	biały

²W geometriach spoza klasy dostępności A w S9000 występuje rdzeń biały. Dla GEALAN-LINEAR® rdzeń biały.

²W geometriach spoza klasy dostępności A w S9000 występuje rdzeń biały. Dla GEALAN-LINEAR® rdzeń biały.

GEALAN okleiny pozastandardowe – Okleiny dostępne tylko do grudnia 2022 (patrz Produkt-News 08-2022)

Kirsche Wiśnia	4252043	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Siena PN Noce	49237	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
RealWood Amaranth Oak RealWood Dąb amarantowy	3078008	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Nussbaum natur Orzech naturalny	4252041	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Deko RAL 7004 Signalgrau glatt Szary sygnałowy gładki	7004083	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Deko RAL 7038 Achatgrau Szary agat	703805	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Deko RAL 7044 Seidengrau Szary jedwabny	704405	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Ogólne zasady dla profili okleinowanych	
Uszczelki	Profile okleinowane są dostępne dla oklein KD A z czarną uszczelką. Profile z białymi okleinami lub jasno-szarymi są także dostępne z uszczelkami szarymi (pozastandard).
Rdzenie przy okleinach jednostronnych	Profile z w okleinach jednostronnych są generalnie oferowane na białym lub kremowo-białym rdzeniu.
Rdzenie w GEALAN-KUBUS®	GEALAN-KUBUS® jest oferowany wyłącznie w zewnętrznej powierzchni acrylcolor. Dodatkowe okleinowanie od wewnątrz jest możliwe tylko na rdzeniu białym.
Rdzenie w systemie okiennic	Ciemne okleiny np. 887505 Czekoladowy brąz są okleinowane na rdzeniu ciemno-brązowym.
Rdzenie przy prowadnicach rolet	Rdzenie są opisane w Wykazie Profili i Dodatków. W prowadnicach RFS art. 2224, art. 2275 i art. 2276 ciemne okleiny np. 887505 Czekoladowy brąz, jest stosowany rdzeń szary.
Zmiany rdzeni	GEALAN zastrzega dla profili, dla których w stanie zabudowanym gotowy element konstrukcji okiennej jest niewidoczny możliwość zmiany kolorów rdzeni.